



NATURALLY DRAWN

Watercolour Lesson / Hand Sketched / Drawing in Ink

Milliken™



INSPIRED. INSPIRING.

"Art takes nature as its model." **Aristotle**

From nature's calendar to the artist's studio, from the outside to the inside, creative minds have joined to create three designs drawn from nature and reinterpreted through artistic expression. Watercolour Lesson, Drawing in Ink and Hand Sketched, each one lovingly crafted through its artist's medium: watercolour, ink and pencil sketch. Three designs, each with a story to tell.





Colours shown:
 Watercolour Lesson - Windfall (p20)
 Hand Sketched - Air Nip (p20)
 Watercolour Lesson - Dandelion Clock (p20)

*"How strange that nature does not knock,
 and yet does not intrude."*

Emily Dickinson,
 letter to Mrs J.S. Cooper







PATTERNS

Naturally Drawn features four coordinating patterns: Watercolour Lesson, Drawing in Ink, Hand Sketched and Hand Sketched Transition.

La collection Naturally Drawn comprend quatre designs coordonnés: Watercolour Lesson, Drawing in Ink, Hand Sketched et Hand Sketched Transition.

Die Kollektion Naturally Drawn umfasst vier aufeinander abgestimmte Designs: Watercolour Lesson, Drawing in Ink, Hand Sketched sowie Hand Sketched Transition.

Naturally Drawn presenta cuatro diseños coordinados, Watercolour Lesson, Drawing in Ink, Hand Sketched y Hand Sketched Transition.

HAND SKETCHED TRANSITION

The Hand Sketched design is offered with a companion, accessory design, Hand Sketched Transition. The Hand Sketched Transition design enables an effortless colour flow from one Hand Sketched colour into the next, without hard lines or distracting colour breaks.

Sometimes blending complementary colours, sometimes merging contrasting colours, Hand Sketched Transition allows you to create a smooth and continuous flow of organically changing colour across the floor plane.

Le design Hand Sketched est proposé en combinaison du design Hand Sketched Transition. Le Hand Sketched Transition permet un passage fluide d'un coloris Hand Sketched à un autre, en évitant les traits durs et la transition brutale entre deux couleurs.

Soit en mélangeant des couleurs complémentaires, soit en fusionnant des couleurs contrastées, Hand Sketched Transition permet de créer un flux doux et continu de couleurs organiques changeantes sur le sol.


Passend zum Design Hand Sketched wird das Design Hand Sketched Transition angeboten, das gelungene farbliche Übergänge von einer Farbe der Hand-Sketched-Linie zur anderen ermöglicht. So werden hervorstechende Linien oder unruhige Farbbrüche gekonnt vermieden.

Mal werden Komplementärfarben gemischt, mal Kontrastfarben verschmolzen – mit dem Design Hand Sketched Transition können Sie auf der gesamten Fläche des Fußbodens einen harmonischen und regelmäßigen Fluss von sich ändernden Farben erzeugen.


El diseño Hand Sketched se ofrece junto con un diseño accesorio, Hand Sketched Transition. El diseño Hand Sketched Transition permite un flujo natural y gradual del color desde un color de Hand Sketched hasta el siguiente, sin bruscos cortes de color entre uno y otro.

En ocasiones mezclando colores complementarios, otras veces fundiendo colores que contrastan, Hand Sketched Transition le permitirá crear una suave y continua gradación de colores que se transforman orgánicamente sobre el suelo.

Watercolour Lesson




Hand Sketched



HSK140 Air Nip

Drawing In Ink



Hand Sketched Transition



HST140/139-153
Air Nip / Cocoon

Hand Sketched
HSK139-153 Cocoon



Hand Sketched — Air Nip



Hand Sketched — Air Nip
Hand Sketched Transition — Air Nip/Cocoon



Hand Sketched — Air Nip
Hand Sketched Transition — Air Nip/Cocoon
Hand Sketched — Cocoon

COLOUR STORIES

The Naturally Drawn collection is presented in eight colour stories, each drawn from nature's own colour palette.

La collection Naturally Drawn est disponible en 8 couleurs, toutes puisées de la palette de la nature.

Die Kollektion Naturally Drawn ist in acht Farben erhältlich, jede davon inspiriert sich an der in der Natur vorhandenen Farbpalette.

La colección Naturally Drawn se presenta en ocho gamas de colores, cada una de ellas inspirada en los colores de la paleta que nos brinda la propia naturaleza.




GREEN/YELLOW
page 12-13



AQUA/TEAL
page 20-21



PARCHMENT/MIST
page 14-15



PURPLE/VIOLET
page 22-23




BROWN/BRONZE
page 16-17



BLUE/DENIM
page 24



SLATE/GREY
page 18-19



PINK/BLUSH
page 25



Colours shown:
Drawing in Ink - Herb Twine (p12)
Watercolour Lesson - Spring Bloom (p12)

GREEN/YELLOW

Watercolour Lesson



WLN103-141 Hill Walk



WLN166-103 Spring Bloom



WLN75-62 Cucumber

Hand Sketched



HSK141 Pea Shoot




HSK103 French Garden



HSK174-108 Grey Willow



HSK62 Broad Bean




HSK45 Fir Needles


Hand Sketched Transition



HST141/103 Pea Shoot/French Garden




HST62/174-108 Broad Bean /Grey Willow



HST103/174-108 French Garden /Grey Willow

Drawing in Ink



DWK79-174-103 Herb Twine



DWK79-174-141 Cabbage Lunch

Full tiles shown

For full technical specification
see page 34

Illustration de dalles entieres

Pour les specifications techniques
completes voyez page 34

Volle Fliesen abgebildet

Für weitere technische Informationen
siehe Seite 34

Muestras de loseta entrera

Para especificaciones tecnicas completas
vea pagina 34

Right: Colours shown

Drawing in Ink - Herb Twine (p12)

Watercolour Lesson - Spring Bloom (p12)
(tiles shown above)



PARCHMENT/MIST

Watercolour Lesson



WLN79-173 Thunderstorm



WLN144-139 Cuckoo's Call



WLN144-83 Canvas



WLN48-144 Chamomile String




WLN37-172 Myrtle Trail


Hand Sketched



HSK173 Tawny Feather



HSK144 Natural Putty



HSK152 Catkin




HSK174-108 Grey Willow



HSK158-13 Shadow Traces

Hand Sketched Transition




HST158-13/152 Shadow Traces/Catkin



HST144/174-108 Natural Putty/Grey Willow

Drawing in Ink



DWK79-174-144 Bracken Footprint



DWK79-174-180 Oak Web

Full tiles shown

For full technical specification
see page 34

Illustration de dalles entieres

Pour les specifications techniques
completes voyez page 34

Volle Fliesen abgebildet

Für weitere technische Informationen
siehe Seite 34

Muestras de loseta entrera

Para especificaciones tecnicas completas
vea pagina 34

Right: Colours shown

Watercolour Lesson - Earthworm (p16)

Hand Sketched - Winter's Time (p18)

Drawing in Ink - Oak Web (p14)



BROWN/BRONZE

Watercolour Lesson



WLN59-94 Conker



WLN98-167 Harvest



WLN145-67 Earthworm

Hand Sketched



HSK94 Acorn Cup




HSK124 Brown Wren



HSK114 Filbert



HSK174-108 Grey Willow



HSK144 Natural Putty

Hand Sketched Transition



HST 114/174-108 Filbert/Grey Willow



HST94/144 Acorn Cup/Natural Putty

Drawing in Ink



DWK79-174-94 Antler Velvet



DWK79-174-167 Bonfire Smoke



DWK79-174-124 Mushroom Umbrella

Full tiles shown

For full technical specification
see page 34

Illustration de dalles entieres

Pour les specifications techniques
completes voyez page 34

Volle Fliesen abgebildet

Für weitere technische Informationen
siehe Seite 34

Muestras de loseta entrera

Para especificaciones tecnicas completas
vea pagina 34

Right: Colours shown

Drawing in Ink - Bonfire Smoke
Watercolour Lesson - Harvest
(tiles shown above)




SLATE/GREY


Watercolour Lesson



WLN119-118 Magpie Shadow



WLN102-70 Pumpkin Carriage




WLN132-46 Raven




WLN27-118 Chroma Night

Hand Sketched



HSK174 Ebony Pencil



HSK180 Winter's Time



HSK153 Graphite Days



HSK67 Pine Cone



HSK139-152 Rain Droplets

Hand Sketched Transition



HST174/180 Ebony Pencil/Winter's Time

Drawing in Ink



DWK79-174-154 Sycamore Spin

Full tiles shown

For full technical specification
see page 34

Illustration de dalles entieres

Pour les specifications techniques
completes voyez page 34

Volle Fliesen abgebildet

Für weitere technische Informationen
siehe Seite 34

Muestras de loseta entera

Para especificaciones tecnicas completas
vea pagina 34

Right: Colours shown

Watercolour Lesson - Earthworm (p16)

Hand Sketched - Winter's Time


(tile shown above)

Drawing in Ink - Mushroom Umbrella (p16)



AQUA/TEAL

Watercolour Lesson




WLN13-139-140 Wind Fall



WLN139-172 Aqua Pool



WLN74-118-158 Shortest Day



WLN25-132 Dandelion Clock



WLN158-139 Crystal Facet

Hand Sketched



HSK139-153 Cocoon



HSK140 Air Nip



HSK172 Robin's Egg



HSK139 First Frost



HSK174 Ebony Pencil

Hand Sketched Transition



HST139-153/140 Cocoon /Air Nip




HST174/139 Ebony Pencil/First Frost

Drawing in Ink



DWK79-174-139 Nature's Tracks



DWK79-174-132 Teasel Wisp

Full tiles shown

For full technical specification
see page 34

Illustration de dalles entieres

Pour les specifications techniques
completes voyez page 34

Volle Fliesen abgebildet

Für weitere technische Informationen
siehe Seite 34

Muestras de loseta entera

Para especificaciones tecnicas completas
vea pagina 34

Right: Colours shown

Watercolour Lesson - Wind Fall

Watercolour Lesson - Dandelion Clock
(tiles shown above)



PURPLE/VIOLET

Watercolour Lesson



WLN181-38 Dahlia Stem




WLN66-38 Blackberry Picking



WLN149-38 Currant

Hand Sketched



HSK38 Hollyhock Tide



HSK108-180 Almond Chalk




HSK181 Heather Thistle




HSK174-108 Grey Willow

Hand Sketched Transition




HST38/174-108 HollyHock Tide/Grey Willow



HST181/174-108 Heather Thistle/Grey Willow

Drawing in Ink



DWK79-174-38 Woad Beams



DWK79-174-181 Juniper Berry

Full tiles shown

For full technical specification
see page 34

Illustation de dalles entieres

Pour les specifications techniques
completes voyez page 34

Volle Fliesen abgebildet

Für weitere technische Informationen
siehe Seite 34

Muestras de loseta entrera

Para especificaciones tecnicas completas
vea pagina 34

Right: Colour shown
Watercolour Lesson – Blackberry Picking
(tiles shown above)



BLUE/DENIM

Watercolour Lesson



WLN73-157 Cloud Cover



WLN123-157 Indigo Wave



WLN51-139 Painted Sky

Hand Sketched



HSK119-73 Crow's Flight



HSK106-157 Water Boatman



HSK174-108 Grey Willow



HSK157-73 Tide




HSK118-157 Cloudless Sky

Hand Sketched Transition




HST106-157/174-108 Water Boatman/Grey Willow



HST157-73/174-108 Tide/Grey Willow

Drawing in Ink



DWK79-174-157 Bare Branches



DWK79-174-126 Heavy Rain

Full tiles shown

For full technical specification
see page 34

Illustration de dalles entieres

Pour les specifications techniques
completes voyez page 34

Volle Fliesen abgebildet

Für weitere technische Informationen
siehe Seite 34

Muestras de loseta entera

Para especificaciones tecnicas completas
vea pagina 34

PINK/BLUSH

Watercolour Lesson




WLN118-165 Landscape Mists



WLN110-104 Pomegranate Tint




WLN164-181 Rosehip Wine



WLN68-149 Shell

Hand Sketched



HSK137 Candied Beets




HSK174-108 Grey Willow




HSK104 Rhubarb Streams

Hand Sketched Transition



HST137/174-108 Candied Beets /Grey Willow

Drawing in Ink



DWK79-174-137 Beetroot Outline

Full tiles shown

For full technical specification
see page 34

Illustration de dalles entieres

Pour les specifications techniques
completes voyez page 34

Volle Fliesen abgebildet


Für weitere technische Informationen
siehe Seite 34

Muestras de loseta entera

Para especificaciones tecnicas completas
vea pagina 34




WLN103-141 Hill Walk



WLN13-139-140 Wind Fall



WLN119-118 Magpie Shadow



WLN73-157 Cloud Cover



WLN75-62 Cucumber



WLN74-118-158 Shortest Day




WLN139-172 Aqua Pool



WLN37-172 Myrtle Trail




WLN51-139 Painted Sky



WLN166-103 Spring Bloom




WLN48-144 Chamomile String




WLN132-46 Raven




WLN144-139 Cuckoo's Call



WLN25-132 Dandelion Clock



WLN123-157 Indigo Wave




WLN66-38 Blackberry Picking



WLN27-118 Chroma Night



WLN118-165 Landscape Mists



WLN68-149 Shell




WLN144-83 Canvas




WLN164-181 Rosehip Wine




WLN149-38 Currant



WLN181-38 Dahlia Stem



WLN110-104 Pomegranate Tint



WLN79-173 Thunderstorm



WLN102-70 Pumpkin Carriage



WLN98-167 Harvest



WLN59-94 Conker




HSK103 French Garden 10



HSK153 Graphite Days 10



HSK62 Broad Bean 10



HSK45 Fir Needles 10



HSK67 Pine Cone 10



HSK141 Pea Shoot 10



HSK139 First Frost 10



HSK140 Air Nip 10



HSK106-157 Water Boatman 10




HSK139-153 Cocoon 10



HSK172 Robin's Egg 10




HSK158-13 Shadow Traces 10



HSK152 Catkin 10




HSK118-157 Cloudless Sky 10



HSK144 Natural Putty 10




HSK173 Tawny Feather 10



HSK181 Heather Thistle 10



HSK108-180 Almond Chalk 10




HSK38 Hollyhock Tide 10



HSK180 Winter's Time 10




HSK174-108 Grey Willow 10



HSK104 Rhubarb Streams 10



HSK139-152 Rain Droplets 10



HSK137 Candied Beets 10



HSK114 Filbert 10




HSK94 Acorn Cup 10




HSK124 Brown Wren 10




HST141/103 Pea Shoot/French Garden 10



HST158-13/152 Shadow Traces/Catkin 10



HST157-73/174-108 Tide/Grey Willow 10



HST181/174-108 Heather Thistle/Grey Willow 10




HST62/174-108 Broad Bean /Grey Willow 10




HST114/174-108 Filbert/Grey Willow 10



HST106-157/174-108 Water Boatman/Grey Willow 10



HST137/174-108 Candied Beets /Grey Willow 10



HST103/174-108 French Garden /Grey Willow 10



HST94/144 Acorn Cup/Natural Putty 10




HST174/139 Ebony Pencil/First Frost 10




HST174/180 Ebony Pencil/ Winter's Time 10



HST144/174-108 Natural Putty/Grey Willow 10




HST139-153/140 Cocoon /Air Nip 10




HST38/174-108 Hollyhock Tide/Grey Willow 10




DWK79-174-154 Sycamore Spin 10



DWK79-174-132 Teasel Wisp 10




DWK79-174-103 Herb Twine 10



DWK79-174-144 Bracken Footprint 10



DWK79-174-94 Antler Velvet 10




DWK79-174-137 Beetroot Outline 10




DWK79-174-180 Oak Web 10




DWK79-174-167 Bonfire Smoke 10



DWK79-174-141 Cabbage Lunch 10




DWK79-174-139 Nature's Tracks 10



DWK79-174-38 Woad Beams 10



DWK79-174-157 Bare Branches 10



DWK79-174-181 Juniper Berry 10



DWK79-174-126 Heavy Rain 10



DWK79-174-124 Mushroom Umbrella 10

FIBRE

Naturally Drawn is produced using high-performance ECONYL® yarn with

100% REGENERATED NYLON



FIBRE
Naturally Drawn est produite à l’aide de fils de ECONYL® haute performance avec 100% de nylon régénérée.

FIBRE
Unsere Kollektion „Naturally Drawn“ wird unter Verwendung von High-Performance-ECONYL®-Garn aus 100% regeneriertem NYLON hergestellt.

FIBRA
Naturally Drawn se fabrica utilizando hilo ECONYL® de alto rendimiento con un 100% de nylon regenerado.

STRENGTH

Offering the same strength and lifecycle as fibre crafted from virgin polymer, ECONYL® fibre is made from a minimum of **50% pre-consumer and 50% post-consumer content** reducing resource consumption and waste.

SOLIDITÉ
Offrant la même solidité et la même longévité qu’avec un polymère vierge. Utilisation de 50% de produit pré-consommation et 50% de produit post-consommation réduit la consommation de ressource et la production de déchets.

FESTIGKEIT
Die gleiche Festigkeit und Lebensdauer erreichen ECONYL® Fasern, wie eine aus reinem Polymer gefertigt Faser. Dabei werden ECONYL® Fasern mit je 50% Pre-consumer und 50% Post-Consumer Anteil gefertigt. Dies schont den Ressourcenverbrauch und reduziert den Abfall.

RESISTENCIA
Ofreciendo la misma resistencia y ciclo de vida que la fibra fabricada a mano con polímero virgen, la fibra ECONYL® se fabrica con un mínimo de un 50% de contenido pre-consumidor y un 50% de contenido post-consumidor, reduciendo el consumo de recursos y los residuos.

BACKING

Naturally Drawn carpet tiles feature **90% recycled content cushion backing**. To further reduce their environmental impact, Naturally Drawn can be supplied with TractionBack® for adhesive free installation. Eliminating the need for adhesives, TractionBack® improves indoor air quality and reduces materials usage.

DOSSIER
Le dossier des dalles de Naturally Drawn contient 90% de produit recyclé. Afin de réduire davantage son impact environnemental, Naturally Drawn peut être fourni avec le système TractionBack® qui améliore la qualité de l’air intérieur et réduit l’utilisation de matériaux.

POLSTERRÜCKEN
Naturally Drawn Teppichfliesen verfügen über ein Polsterrücken aus 90% recyceltem Material. Zur weiteren Reduzierung der Umweltbelastung kann Naturally Drawn mit TractionBack® Haftbeschichtung geliefert werden. Die Nutzung von TractionBack® macht die Verwendung von Klebstoffen unnötig, die Raumluftqualität wird verbessert und der Materialeinsatz reduziert.

REVESTIMIENTO
Las losetas de moqueta de Naturally Drawn presentan un revestimiento almohadillado con un 90% de contenido reciclado. Para reducir todavía más su impacto sobre el medio ambiente, Naturally Drawn se puede adquirir con TractionBack® para una instalación sin adhesivos. Eliminando la necesidad de utilizar adhesivo, TractionBack® mejora la calidad del aire en espacios interiores y reduce el uso de materiales.

TOTAL RECYCLED CONTENT

Naturally Drawn features up to 26% recycled content including up to 7% post consumer content.

LE TOTAL DE PRODUIT RECYCLÉ
<26% Pré-consommation, 7% post consommation de matériaux recyclés sur le poids total du produit.

GESAMT RECYKLINGANTEIL
Das Gesamtgewicht enthält 26% Pre-Consumer Recyclingmaterial und zusätzlich 7% Post-Consumer Recyclingmaterial.

CONTENIDO RECICLADO TOTAL
26% de contenido reciclado preconsumidor y 7% de contenido reciclado post-consumidor sobre el peso total del producto.

CERTIFICATION

With Naturally Drawn you have the security of the following third party certifications:
• **GuT certified**
• **CRI Green Label Plus**
• **EPD verified**
• **Contributes to WELL points**
Naturally Drawn with regenerated content fibre and TractionBack® is eligible for LEED® points.

CERTIFICATION
Avec Naturally Drawn que vous avez la sécurité de plusieurs certifications
• **GuT certifié**
• **CRI Green Label Plus**
• **EPD certifié**
• **Contribue aux points WELL**
Naturally Drawn avec le nylon régénéré et le TractionBack® est éligible pour les points LEED®.

ZERTIFIZIERUNG
Mit Naturally Drawn haben Sie die Sicherheit der folgenden Zertifizierungen:
• **GuT Zertifiziert**
• **CRI Green Label Plus**
• **EPD überprüft**
• **Trägt zu WELL-Punkten bei**
Naturally Drawn mit regeneriertem NYLON und TractionBack® ist für LEED® Punkte geeingnet.

CERTIFICACIÓN
Con Naturally Drawn, puede acceder con seguridad a las siguientes certificaciones otorgadas por entidades independientes:
• **Certificado GuT**
• **CRI Green Label Plus**
• **Clasificado por EPD**
• **Contribuye a los puntos WELL**
Naturally Drawn, con fibra cuyo contenido es regenerado, y con el revestimiento TractionBack®, puede conseguir puntos LEED®.

RE-USE

Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used Naturally Drawn carpet through Milliken’s Re-Vision closed loop recycling programme.

RÉUTILISATION
La réutilisation est assurée par la possibilité de retourner votre moquette Naturally Drawn à travers le programme de reprise moquette Re-Vision de Milliken.

WIEDERVERWERTUNG
Das Milliken Re-Vision Rücknahme-Programm stellt sicher, dass die zurückgenommenen Naturally Drawn Teppichmodule so umweltschonend und sozial verantwortlich wie möglich gehandhabt wird.

REUTILIZACIÓN
Aseguramos una reutilización responsable de las losetas Naturally Drawn al final de su vida útil a través del programa de devolución de la moqueta “Re-Vision closed loop recycling”.

SPECIFICATIONS

Specification
Construction Tufted, Structured Loop Pile
Face Fibre ECONYL® Type 6 nylon made with 100% regenerated nylon
Soil Release Stainsmart®
Finished Face Weight 490 g/m²
Gauge 47.2/10 cm
Rows 44/10 cm
Tuft Density 224 000/m²
Finished Pile Height 2.5mm
Standard Backing Comfort Lite 90% Recycled content Polyurethane cushion. Available with TractionBack® on request
Nominal Total Thickness 8.3 mm
Tile Size 500 x 500 mm
Nominal Total Weight 3 800 g/m²
Tiles per Box 22 (5.5m²)

PERFORMANCE

Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002) Class Bfl – s1
Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648) Class 1
Flammability (Hot metal nut BS4790) Low radius of Char
Use Classification (EN1307) Class 33 Heavy Commercial Use
Static Electricity (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre
Impact Sound (ISO 10140-3) 31 dB
Sound absorption (ISO 354) 0.25 Class E
Alpha s values 125Hz 0.01, 250Hz 0.07, 500Hz 0.59, 1000Hz 0.18, 2000Hz 0.26, 4000Hz 0.36

ENVIRONMENTAL

100% regenerated content yarn
90% recycled Polyurethane cushion backing
26% recycled content including up to 7% post consumer content
Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources
GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality
EPD verified

GUARANTEES

12 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company.
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

NATURALLY DRAWN

Watercolour Lesson / Hand Sketched / Hand Sketched Transitions / Drawing in Ink

Spécification
Construction Tuftée, aspect bouclée
Fibre Nylon ECONYL® de type 6 composé à 100% de nylon recyclé
Anti-Salissurel Stainsmart®
Poids de fibre 490 g/m²
Jauge 47,2/10 cm
Nombre de points 44/10 cm
Densité du tuft 224 000/m²
Hauteur du Velours 2,5 mm
Dossier Standard Comfort Lite Mousse Polyuréthane à cellule ouverte Dossier 90% recyclé
Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale 8,3 mm
Dimensions des dalles 500 x 500 mm
Poids total 3 800 g/m²
Nombre de dalles par Carton 22 (5,5m²)

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002) Classe Bfl – s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648) Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790) Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307) Classe 33 pour usage commercial intensif
Velours Antistatique (ISO 6356) ≤ 2,0 KV fibre à transmission permanente
Isolation des bruits d’impacts (ISO 10140-3) 31 dB
Absorption des bruits aériens (ISO 354) 0.25 Classe E
Valeurs alpha S 125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

ENVIRONMENTAL

100% des fibres régénérées
90% du dossier en mousse est recyclé
26% Pré-consommation, 7% post consommation de matériaux recyclés sur le poids total du produit
Fabriqué avec de l’énergie renouvelable
Certifié GuT & CRI Green Label Plus
EPD certifié

GARANTIES

12 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company.
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

Datenblatt
Konstruktion Getuftete Strukturschlingenware
Polfasermaterial ECONYL® Typ 6, Nylon aus 100% regeneriertem Nylon
Ausrüstung Stainsmart®
Poleinsatzgewicht 490 g/m²
Teilung 47,2/10 cm
Stiche 44/10 cm
Noppenzahl 224 000/m²
Polschichtdicke 2,5 mm
Standard-Rückenmaterial Comfort Lite Der Schaumrücken enthält 90% recyceltes Polyurethan
Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke 8,3 mm
Abmessung 500 x 500 mm
Gesamtgewicht 3 800 g/m²
Fliesen/Karton 22 (5,5m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmkasse EN13501:1-2002) Klasse Bfl – s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648) Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790) Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307) Klasse 33 Extrem
Statische Ladung (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Faser leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3) 31 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354) 0,25 Klasse E
Alpha-s Werte 125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Bis zu 100% regenerierten garn Anteil
Enthält 90% recycelten Polyurethan Polsterrücken
Das Gesamtgewicht enthält 26% Pre-Consumer Recyclingmaterial und zusätzlich 7% Post-Consumer Recyclingmaterial
Hergestellt unter Nutzung alternativer Energie
Zertifizierung GuT und CRI Green Label Plus für Raumluftqualität
EPD überprüft
DIBT abZ 156.601-1042

GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company.
Diese Schaumrückenteppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

Especificaciones técnicas
Modelo Moqueta de bucle estructurado
Fibra Nylon ECONYL® de tipo 6 fabricado con un 100% de nylon regenerado
Protección contra la suciedad Stainsmart®
Peso final de la cara superior de la moqueta 490 g/m²
Galga 47,2/10 cm
Hileras 44/10 cm
Densidad del bucle 224 000/m²
Altura final de la cara superior de la moqueta 2,5 mm
Base estándar Comfort Lite Der Almohadilla de poliuretano con un 90% de contenido reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente
Grosor total aproximado de cada loseta 8,3 mm
Tamaño de cada loseta 500 x 500 mm
Peso total aproximado de cada loseta 3 800 g/m²
Losetas por caja 22 (5,5m²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002) Clase Bfl – s1
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648) Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790) Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307) Clase 33 Uso comercial intenso
Electricidad estática (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Fibra Conductora Permanente
Ruido de impacto (ISO 10140-3) 31 dB
Absorción del sonido (ISO 354) 0,25 Clase E
Valores Alfa S 125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Fibra regenerada al 100%
El 90% del contenido de la base almohadillada es reciclado
26% de contenido reciclado preconsumidor y hasta 7% de contenido reciclado post-consumidor sobre el peso total del producto
Producto fabricado utilizando electricidad procedente de fuentes de energía renovable
Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores
Declaración ambiental de producto verificada

GARANTÍAS

12 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por defectos latentes

Copyright del diseño – Milliken & Company.
Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

LIGHT REFLECTANCE

Watercolour Lesson

Reference	LRV (Y) Value
WLN139-172 Aqua Pool	22.8
WLN66-38 Blackberry Picking	8.1
WLN144-83 Canvas	21.3
WLN48-144 Chamomile String	24.9
WLN27-118 Chroma Nght	7.8
WLN73-157 Cloud Cover	10.5
WLN59-94 Conker	7.1
WLN158-139 Crystal Facet	23.4
WLN144-139 Cuckoo’s Call	25.6
WLN75-62 Cucumber	25.8
WLN149-38 Currant	9.3
WLN181-38 Dahlia Stem	10.4
WLN25-132 Dandelion Clock	13.6
WLN145-67 Earthworm	5.5
WLN98-167 Harvest	11.7

Hand Sketched

Reference	LRV (Y) Value
HSK94 Acorn Cup	10.5
HSK140 Air Nip	24.1
HSK108-180 Almond Chalk	20.4
HSK62 Broad Bean	16.4
HSK124 Brown Wren	12.4
HSK137 Candied Beets	8.2
HSK152 Catkin	26.5
HSK118-157 Cloudless Sky	11.3
HSK139-153 Cocoon	14.3
HSK119-73 Crow’s Flight	8.9
HSK174 Ebony Pencil	10.8
HSK114 Filbert	9.7
HSK45 Fir Needles	12.6
HSK139 First Frost	27.8
HSK103 French Garden	33.5

Drawing in Ink

Reference	LRV (Y) Value
DWK79-174-94 Antler Velvet	11.0
DWK79-174-157 Bare Branches	10.4
DWK79-174-137 Beetroot Outline	10.4
DWK79-174-167 Bonfire Smoke	11.2
DWK79-174-144 Bracken Footprint	13.0
DWK79-174-141 Cabbage Lunch	11.0
DWK79-174-126 Heavy Rain	10.8
DWK79-174-103 Herb Twine	10.7

SERVICE

Colours indicated with this symbol are included in the 10 Day Service programme – up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 working days of order placement.

10 Quick Ship
10 Day Service

Les coloris indiqués par ce symbole sont inclus dans le service d’envoi rapide 10 jours – jusqu’à 1000 mètres carrés par coloris, prêts à l’envoi dans les 10 jours ouvrables suivant votre commande.

Die mit diesem Symbol markierten Farben sind im 10-Tage-Schnellversand verfügbar - bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe, Versand innerhalb von 10 Werktagen nach Auftragserteilung.

Los colores indicados con este símbolo están incluidos en el programa Quick Ship de Envío Rápido en 10 días – hasta 1000 metros cuadrados por color, disponibles para ser despachados en 10 días laborables desde que se realice el pedid.

LA REFLECTANCE LUMINEUSE
LICHTREFLEXIONSWERTE
REFLEXIÓN DE LA LUZ

Reference	LRV (Y) Value
WLN103-141 Hill Walk	27.0
WLN123-157 Indigo Wave	8.0
WLN118-165 Landscape Mists	13.9
WLN119-118 Magpie Shadow	12.4
WLN37-172 Myrtle Trail	22.7
WLN51-139 Painted Sky	15.6
WLN110-104 Pomegranate Tint	13.6
WLN102-70 Pumpkin Carriage	11.6
WLN132-46 Raven	7.4
WLN164-181 Rosehip Wine	14.8
WLN68-149 Shell	17.0
WLN74-118-158 Shortest Day	10.0
WLN166-103 Spring Bloom	25.2
WLN79-173 Thunderstorm	11.7
WLN13-139-140 Wind Fall	21.7

Reference	LRV (Y) Value
HSK153 Graphite Days	15.6
HSK174-108 Grey Willow	14.6
HSK81 Heather Thistle	10.1
HSK38 Hollyhock Tide	6.6
HSK144 Natural Putty	25.3
HSK141 Pea Shoot	21.7
HSK67 Pine Cone	8.3
HSK139-152 Rain Droplets	21.6
HSK104 Rhubarb Streams	10.5
HSK172 Robin’s Egg	20.5
HSK158-13 Shadow Traces	9.2
HSK173 Tawny Feather	17.3
HSK157-73 Tide	9.4
HSK106-157 Water Boatman	17.0
HSK180 Winter’s Time	23.7

Reference	LRV (Y) Value
DWK79-174-181 Juniper Berry	9.5
DWK79-174-124 Mushroom Umbrella	10.5
DWK79-174-139 Nature’s Tracks	11.9
DWK79-174-180 Oak Web	12.6
DWK79-174-154 Sycamore Spin	10.8
DWK79-174-132 Teasel Wisp	14.4
DWK79-174-38 Woad Beams	11.4

CUSTOMER SERVICE

SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-
CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

UK

T. +44 (0)1942 612 777
E. carpetenquiries@milliken.com

FRANCE

T. 08 05 54 27 77
E. demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND

T. 0800 7243794
E. verkauf@milliken.com

ESPAÑA

T. +44 (0)1942 612 777
E. informaciondemoqueta@milliken.com

SHOWROOMS**LONDON**

T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,
Clerkenwell,
London EC1V 0AA

PARIS

T. +33 1 44 71 96 19

40 Rue Des Mathurins,
75008 Paris

EUROPEAN HEAD OFFICE

SIÈGE EUROPÉEN / EUROPÄZENTRALE /
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,
Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN

Cover artwork

Photo Iris Velghe — creation
Sylvia Eustacherools, Bloom 20

Inspirational watercolours

Claire Kimble — Milliken Senior
Designer

Version 3 /

Issued November 2017 / Publiée
Novembre 2017 / Ausgabe
November 2017 / Expedida
Noviembre 2017

www.millikencarpet.com

Milliken™