

ARTISTIC LIBERTIES

Outspoken Tradition
Outspoken Tradition Inset
Historic Clashes
Historic Clashes Inset
Without Reserve

Milliken™



INSPIRED. INSPIRING.

Stylised interpretation historically clashes with artistic liberties. Historic references lead to twisted timelines. Beautifying abstractions are gilded with traditional woven patterns of damask and brocade. Spray-can embroidery stitches together ornate compositions with post punk influences. Timely or timeless, traditional designs are reinterpreted and colour clashes reinvented to change opinion.



STYLISED INTERPRETATION HISTORICALLY CLASHES WITH ARTISTIC LIBERTIES



DESIGN GUILD MARK





COMBINING ORNATE PATTERNED JEWELS WITH DRAPES OF HERITAGE, THEY CLASH BUT CREATE A SYMPHONY FOR INTERIOR DESIGN







TIMELY OR TIMELESS, REINVENTING COLOUR CLASHES, TRADITIONAL INTERPRETATION THAT CHANGES OPINION





Outspoken Tradition - OTT168-173 Pure Punk / OTT33-39 Pushing Boundaries

ARTISTIC LIBERTIES / Outspoken Tradition

Outspoken Tradition - OTT103-58-173 Rebellion / OTT45-58-173 Figurine


OTT168-173 Pure Punk 10


OTT171-158 Modern Signature 10


OTT236-27-153 Masquerade ○


OTT153-180 Velvet Statement 10


OTT103-58-173 Rebellion 10


OTT215-27-153 Eloquent ○


OTT243-27-13 Jewel ○


OTT33-39 Pushing Boundaries 10


OTT122-97 Tempered Brocade 10


OTT45-58-173 Figurine 10


OTT172-15 Painted Subculture 10


OTT39-138 Embroidered Words 10

10 ○

For service details see page 35
Pour connaître les détails du service, allez à la page 35
Unsere Service Information finden Sie auf Seite 35
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 35

Outspoken Tradition - OTT153-180 Velvet Statement

Without Reserve - WHR103-89-45 Acanthus / WHR6-13 Heirloom / WHR103-13 Moment
Outspoken Tradition - OTT103-58-173 Rebellion / OTT45-58-173 Figurine

Without Reserve - WHR13-138-118 Fountain
Outspoken Tradition - OTT39-138 Embroidered Words

ARTISTIC LIBERTIES / Outspoken Tradition Inset

Without Reserve - WHR6-139-172 Sateen
Outspoken Tradition - OTT215-27-153 Eloquent
Outspoken Tradition Inset - OSI13-138-118 Fountain


OSI135-25 Adornment 10


OSI180-13-153 Calligraphy ○


OSI122-128 Clash 10


OSI93-153 Filigree 10


OSI174-137 Opinionated 10


OSI6-13 Heirloom 10


OSI6-139-172 Sateen 10


OSI180-165 Timeless 10


OSI13-79 Formality 10


OSI103-89-45 Acanthus 10


OSI6-144 Charmed 10


OSI13-138-118 Fountain ○

10 ○

For service details see page 35
Pour connaître les détails du service, allez à la page 35
Unsere Service Information finden Sie auf Seite 35
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 35

ARTISTIC LIBERTIES / Historic Clashes

Historic Clashes - HTC118-215-153 Applause / HTC215-133-153 Recital



HTC103-67 Baroque Collage 10



HTC158-118 Sculptured Grandeur 10



HTC39-79-13 Design Guild 10



HTC180-79 Delicate Anarchy 10



HTC169-46 Silk Slashed 10



HTC139-152 Illustrated Opera 10



HTC243-133-153 Liberation ○



HTC118-215-153 Applause ○



HTC215-133-153 Recital ○

10 ○

For service details see page 35
Pour connaître les détails du service, allez à la page 35
Unsere Service Information finden Sie auf Seite 35
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 35

Historic Clashes - HTC180-79 Delicate Anarchy

Historic Clashes - HTC118-215-153 Applause / HTC215-133-153 Recital
Without Reserve - WHR180-13-153 Calligraphy / WHR13-138-118 Fountain / WHR138-215-153 Quill

ARTISTIC LIBERTIES / Historic Clashes Inset

Historic Clashes Inset - HCI103-13/103-67 Moment/Baroque Collage



HCI6-139-172/158-118 10
Sateen/Sculptured Grandeur



HCI204-69-15/39-79-13 10
Carriage/Design Guild



HCI158-25/139-152 10
Classical/Illustrated Opera



HCI135-25/158-118 10
Adornment/Sculptured Grandeur



HCI13-138-118/215-133-153 ○
Fountain/Recital



HCI152-13/103-67 10
Chandelier/Baroque Collage



HCI103-13/103-67 10
Moment/Baroque Collage



HCI180-165/180-79 10
Timeless/Delicate Anarchy



HCI243-153-245/243-133-153 ○
Illusion/Liberation



HCI6-13/169-46 10
Heirloom/Silk Slashed



HCI180-13-153/118-215-153 ○
Calligraphy/Applause



HCI180-153/180-79 10
Marbled/Delicate Anarchy

10 ○

For service details see page 35

Pour connaître les détails du service, allez à la page 35

Unsere Service Information finden Sie auf Seite 35

Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 35

Without Reserve - WHR158-25 Classical / WHR251-69-86 Tapestry / WHR204-69-15 Carriage

Without Reserve - WHR93-153 Filigree

ARTISTIC LIBERTIES / Without Reserve


WHR135-25 Adornment 10


WHR251-69-86 Tapestry 10


WHR93-153 Filigree 10


WHR152-13 Chandelier 10


WHR174-137 Opinionated 10


WHR139-174 Tulle 10


WHR106-73 Blatant 10


WHR6-144 Charmed 10


WHR138-215-153 Quill


WHR149-181 Symphony 10


WHR69-145-108 Gilded 10


WHR242-250-180 Feather 10


WHR217-234-236 Cameo


WHR243-153-245 Illusion


WHR180-13-153 Calligraphy


WHR158-25 Classical 10


WHR174-168 Theatre 10


WHR6-139-172 Sateen 10


WHR158-106 Expression 10


WHR13-138-118 Fountain


WHR103-13 Moment 10


WHR103-89-45 Acanthus 10


WHR13-124 Heritage 10


WHR180-153 Marbled 10


WHR122-128 Clash 10


WHR13-79 Formality 10


WHR48-83 Antique 10


WHR204-69-15 Carriage 10


WHR180-165 Timeless 10


WHR6-13 Heirloom 10

10

For service details see page 35
Pour connaître les détails du service, allez à la page 35
Unsere Service Information finden Sie auf Seite 35
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 35

Without Reserve - WHR103-89-45 Acanthus / WHR6-13 Heirloom / WHR103-13 Moment



Without Reserve - WHR6-139-172 Sateen
Outspoken Tradition - OTT171-158 Modern Signature

Without Reserve - WHR180-165 Timeless
Historic Clashes - HTC180-79 Delicate Anarchy

Without Reserve - WHR 217-234-236 Cameo / WHR180-13-153 Calligraphy
Outspoken Tradition - OTT236-27-153 Masquerade
Outspoken Tradition Inset - OSI180-13-153 Calligraphy

Without Reserve - WHR204-69-15 Carriage
Historic Clashes - HTC39-79-13 Design Guild
Historic Clashes Inset - HCI204-69-15/39-79-13 Carriage/Design Guild

Without Reserve - WHR6-13 Heirloom

FIBRE

Artistic Liberties is produced using high-performance ECONYL® yarn with

100% REGENERATED NYLON

ECONYL® REGENERATED NYLON

FIBRE
Artistic Liberties est produite à l'aide de fils de ECONYL® haute performance avec 100% de nylon régénérée.

FIBRE
Unsere Kollektion „Artistic Liberties" wird unter Verwendung von High-Performance-ECONYL®- Garn aus 100% regeneriertem NYLON hergestellt.

FIBRA
Artistic Liberties se fabrica utilizando hilo ECONYL® de alto rendimiento con un 100% de nylon regenerado.

STRENGTH

Offering the same strength and lifecycle as fibre crafted from virgin polymer, ECONYL® fibre is made from a minimum of **50% pre-consumer and 50% post-consumer content** reducing resource consumption and waste.

SOLIDITÉ
Offrant la même solidité et la même longévité qu'avec un polymère vierge. Utilisation de 50% de produit pré-consommation et 50% de produit post-consommation réduit la consommation de ressource et la production de déchets.

FESTIGKEIT
Die gleiche Festigkeit und Lebensdauer erreichen ECONYL® Fasern, wie eine aus reinem Polymer gefertigt Faser. Dabei werden ECONYL® Fasern mit je 50% Pre-consumer und 50% Post-Consumer Anteil gefertigt. Dies schont den Ressourcenverbrauch und reduziert den Abfall.

RESISTENCIA
Ofreciendo la misma resistencia y ciclo de vida que la fibra fabricada a mano con polímero virgen, la fibra ECONYL® se fabrica con un mínimo de un 50% de contenido pre-consumidor y un 50% de contenido post-consumidor, reduciendo el consumo de recursos y los residuos.

BACKING

Artistic Liberties carpet tiles feature **90% recycled content cushion backing**. To further reduce their environmental impact, Artistic Liberties can be supplied with TractionBack® for adhesive free installation. Eliminating the need for adhesives, TractionBack® improves indoor air quality and reduces materials usage.

DOSSIER
Le dossier des dalles de Artistic Liberties contient 90% de produit recyclé. Afin de réduire davantage son impact environnemental, Artistic Liberties peut être fourni avec le système TractionBack® qui améliore la qualité de l'air intérieur et réduit l'utilisation de matériaux.

POLSTERRÜCKEN
Artistic Liberties Teppichfliesen verfügen über ein Polsterrücken aus 90% recyceltem Material. Zur weiteren Reduzierung der Umweltbelastung kann Artistic Liberties mit TractionBack® Haftbeschichtung geliefert werden. Die Nutzung von TractionBack® macht die Verwendung von Klebstoffen unnötig, die Raumluftqualität wird verbessert und der Materialeinsatz reduziert.

REVESTIMIENTO
Las losetas de moqueta de Artistic Liberties presentan un revestimiento almohadillado con un 90% de contenido reciclado. Para reducir todavía más su impacto sobre el medio ambiente, Artistic Liberties se puede adquirir con TractionBack® para una instalación sin adhesivos. Eliminando la necesidad de utilizar adhesivo, TractionBack® mejora la calidad del aire en espacios interiores y reduce el uso de materiales.

TOTAL RECYCLED CONTENT

Artistic Liberties features up to 74% recycled content including up to 7% post consumer content.

LE TOTAL DE PRODUIT RECYCLÉ
<74% Pré-consommation, 9% post consommation de matériaux recyclés sur le poids total du produit.

GESAMT RECYKLINGANTEIL
Das Gesamtgewicht enthält 74% Pre-Consumer Recyclingmaterial und zusätzlich 7% Post-Consumer Recyclingmaterial.

CONTENIDO RECICLADO TOTAL
74% de contenido reciclado preconsumidor y 7% de contenido reciclado post-consumidor sobre el peso total del producto.

CERTIFICATION

With Artistic Liberties you have the security of the following third party certifications:
- **Artistic Liberties is produced in an ISO14001 certified facility in Wigan, UK using ethically sourced and wherever possible, locally produced, materials.**
- **GuT certified/CRI Green Label Plus/EPD verified/ BRE certified**
- **Contributes to WELL points**

Artistic Liberties with regenerated content fibre and TractionBack® is eligible for LEED® points.

CERTIFICATION
Avec Artistic Liberties que vous avez la sécurité de plusieurs certifications
- **Artistic Liberties est fabriqué à Wigan, au Royaume-Uni, dans une usine certifiée ISO14001, avec des matériaux dont la traçabilité est attestée et, autant que possible, produits localement.**
- **GuT certified/CRI Green Label Plus/ EPD certifié/Certifié BRE**
- **Contribue aux points WELL**

Artistic Liberties avec le nylon régénéré et le TractionBack® est éligible pour les points LEED®.

ZERTIFIZIERUNG
Mit Artistic Liberties haben Sie die Sicherheit der folgenden Zertifizierungen:
- **Artistic Liberties wird in einer ISO14001 zertifizierten Produktionsanlage in Wigan, England hergestellt, wobei ethisch unbedenkliche und - wenn immer möglich - lokale Materialien verwendet werden**
- **GuT Zertifiziert/CRI Green Label Plus/ EPD überprüft/BRE Zertifizierung**
- **Trägt zu WELL-Punkten bei**

Artistic Liberties mit regeneriertem NYLON und TractionBack® ist für LEED® Punkte geeingnet.

CERTIFICACIÓN
Con Artistic Liberties, puede acceder con seguridad a las siguientes certificaciones otorgadas por entidades independientes:
- **Artistic Liberties se produce en la fábrica de Wigan, Reino Unido, certificada con ISO14001, utilizando materiales de procedencia segura y ética y, en la medida de lo posible, producidos localmente**
- **Certificado GuT/CRI Green Label Plus/ Clasificado por EPD/Certificación BRE**
- **Contribuye a los puntos WELL**

Artistic Liberties, con fibra cuyo contenido es regenerado, y con el revestimiento TractionBack®, puede conseguir puntos LEED®.

RE-USE

Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used Artistic Liberties carpet through Milliken's Re-Vision closed loop recycling programme.

RÉUTILISATION
La réutilisation est assurée par la possibilité de retourner votre moquette Artistic Liberties à travers le programme de reprise moquette Re-Vision de Milliken.

WIEDERVERWERTUNG
Das Milliken Re-Vision Rücknahme-Programm stellt sicher, dass die zurückgenommenen Artistic Liberties Teppichmodule so umweltschonend und sozial verantwortlich wie möglich gehandhabt wird.

REUTILIZACIÓN
Aseguramos una reutilización responsable de las losetas Artistic Liberties al final de su vida útil a través del programa de devolución de la moqueta "Re-Vision closed loop recycling".

SPECIFICATIONS

ARTISTIC LIBERTIES / Outspoken Tradition / Outspoken Tradition Inset / Historic Clashes / Historic Clashes Inset / Without Reserve

SPECIFICATION

Construction
Tufted, Textured Loop Pile
Face Fibre
ECONYL® 100% recycled Nylon 6
Soil Release
StainSmart®
Finished Face Weight
490 g/m²
Gauge
47.2/10 cm
Rows
44/10 cm
Tuft Density
207 680/m²
Finished Pile Height
2.5 mm
Standard Backing
Comfort Lite 90% recycled open cell polyurethane cushion backing
Available with TractionBack® on request
Nominal Total Thickness
8.3 mm
Tile Size
500 x 500 mm
Nominal Total Weight
3 800 g/m²
Tiles per Box
22 (5.5m²)

PERFORMANCE

Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002)
Class Bfl – s1
Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)
Class 1
Flammability (Hot metal nut BS4790)
Low radius of Char
Use Classification (EN1307)
Class 33 Heavy Commercial Use
Castor Chair (BS EN 985:2001)
Class A – Intensive use (r value ≥ 2.4)
Static Electricity (ISO 6356)
≤ 2.0 KV, Permanent Conductive Fibre
Impact Sound (ISO 10140-3)
31 dB
Sound absorption (ISO 354)
0.25 Class E
Alpha s values
125Hz 0.01, 250Hz 0.07, 500Hz 0.59, 1000Hz 0.18, 2000Hz 0.26, 4000Hz 0.36

ENVIRONMENTAL

74% recycled content by total product weight including up to 7% post consumer content
Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources
GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality
EPD verified
BRE certified

GUARANTEES

12 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company.
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

SPÉCIFICATION

Construction
Tuftée bouclé texturée
Fibre
Nylon 6 ECONYL® composé à 100% de nylon recyclé
Anti-Salissure
StainSmart®
Poids de fibre
490 g/m²
Jauge
47,2/10 cm
Nombre de points
44/10 cm
Densité du tuft
207 680/m²
Hauteur du Velours
2,5 mm
Dossier Standard
Comfort Lite mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé
Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale
8,3 mm
Dimension des dalles
500 x 500 mm
Poids total
3 800 g/m²
Nombre de dalles par Carton
22 (5.5m²)

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002)
Classe Bfl – s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)
Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)
Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307)
Classe 33 pour usage commercial intensif
Chaise à roulettes (EN985)
A - Convient pour un usage normal (r≥ 2.4)
Velours Antistatique (ISO 6356)
≤ 2,0 KV fibre à transmission permanente
Isolation des bruits d'impacts (ISO 10140-3)
31 dB
Absorption des bruits aériens (ISO 354)
0.25 Classe E
Valeurs alpha S
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

ENVIRONMENTAL

74% du poids total du produit provient de matériaux recyclés y compris jusqu'à 7% de contenu post consommation
Fabriqué avec de l'énergie renouvelable
Certifié GuT & CRI Green Label Plus
EPD certifié
Certifié BRE

GARANTIES

12 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company.
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

DATENBLATT

Konstruktion
Getuftete, texturierte Schlingenware
Polfasermaterial
ECONYL® Nylon 6 aus 100% recycelter Faser
Schmutzabweisende Ausrüstung
StainSmart®
Poleinsatzgewicht
490 g/m²
Teilung
47,2/10 cm
Stiche
44/10 cm
Noppenzahl
207 680/m²
Polschichtdicke
2,5 mm
Standard-Rückenmaterial
Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke
8,3 mm
Abmessung Fliese
500 x 500 mm
Gesamtgewicht
3 800 g/m²
Fliesen/Karton
22 (5,5m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002)
Klasse Bfl – s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)
Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)
Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)
Klasse 33 Extrem
Rollenstühle (DIN 54324)
bestanden (IR≥ 2.4)
Statische Ladung (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)
31 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)
0,25 Klasse E
Alpha-s Werte
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 74% recyceltes Material einschließlich bis zu 7% Post-Consumer Recyclingmaterial
Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien
Zertifizierung GuT & CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität
EPD überprüft
BRE Zertifizierung

GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company.
Diese Polsterrücken-Teppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
Moqueta modular de bucle con textura
Fibra
Nylon 6 ECONYL® 100% reciclado
Productos para el tratamiento de la suciedad
StainSmart®
Peso final de la cara superior de la moqueta
490 g/m²
Galga
47,2/10 cm
Hileras
44/10 cm
Densidad del bucle
207 680/m²
Altura final de la cara superior de la moqueta
2,5 mm
Base estándar
Base almohadillada Comfort Lite con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente
Grosor total aproximado de cada loseta
8,3 mm
Tamaño de cada loseta
500 x 500 mm
Peso total aproximado de cada loseta
3 800 g/m²
Losetas por caja
22 (5,5m²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002)
Clase Bfl – s1
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)
Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)
Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307)
Clase 33 Uso comercial intenso
Resistencia a sillas con ruedas (EN985)
A - uso continuo (r≥ 2.4)
Electricidad estática (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Fibra Conductora Permanente
Ruido de impacto (ISO 10140-3)
31 dB
Absorción del sonido (ISO 354)
0,25 Clase E
Valores Alfa S
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 74% del peso total del producto está compuesto por material reciclado incluyendo hasta un 7% de contenido post-consumidor
Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable
Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores
Declaración ambiental de producto verificada
Certificación BRE

GARANTÍAS

12 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por defectos latentes

Copyright del diseño – Milliken & Company.
Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

15
0338-CPD-100401
EN 14041:2004

INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALACIÓN

Monolithic
Monolithique
Monolithic
Monolítico

LIGHT REFLECTANCE

LA RÉFLEXION LUMINEUSE
LICHTREFLEXIONSWERTE
REFLEXIÓN DE LA LUZ

Outspoken Tradition

Reference	LRV (Y) Value
OTT215-27-153 Eloquent	19.5
OTT39-138 Embroidered Words	22.6
OTT45-58-173 Figurine	22.6
OTT243-27-13 Jewel	14.3
OTT236-27-153 Masquerade	10.8
OTT171-158 Modern Signature	17.5
OTT172-15 Painted Subculture	17.4
OTT168-173 Pure Punk	24.6
OTT33-39 Pushing Boundaries	16.5
OTT103-58-173 Rebellion	15.0
OTT122-97 Tempered Brocade	14.1
OTT153-180 Velvet Statement	17.8

Outspoken Tradition Inset

Reference	LRV (Y) Value
OSI103-89-45 Acanthus	13.7
OSI135-25 Adornment	17.4
OSI180-13-153 Calligraphy	11.8
OSI6-144 Charmed	31.3
OSI122-128 Clash	12.8
OSI93-153 Filigree	14.0
OSI13-79 Formality	12.3
OSI13-138-118 Fountain	18.7
OSI6-13 Heirloom	10.3
OSI174-137 Opinionated	12.5
OSI6-139-172 Sateen	27.1
OSI180-165 Timeless	22.1

Historic Clashes

Reference	LRV (Y) Value
HTC118-215-153 Applause	25.8
HTC103-67 Baroque Collage	14.8
HTC180-79 Delicate Anarchy	15.7
HTC39-79-13 Design Guild	11.6
HTC139-152 Illustrated Opera	19.2
HTC243-133-153 Liberation	9.8
HTC215-133-153 Recital	11.6
HTC158-118 Sculptured Grandeur	13.7
HTC169-46 Silk Slashed	8.4

Historic Clashes Inset

Reference	LRV (Y) Value
HCI135-25/158-118 Adornment/Sculptured Grandeur	14.4
HCI180-13-153/118-215-153 Calligraphy/Applause	16.1
HCI204-69-15/39-79-13 Carriage/Design Guild	15.5
HCI152-13/103-67 Chandelier/Baroque Collage	11.5
HCI158-25/139-152 Classical/Illustrated Opera	16.8
HCI6-13/169-46 Heirloom/Silk Slashed	9.8
HCI13-138-118/215-133-153 Fountain/Recital	13.6
HCI243-153-245/243133-153 Illusion/Liberation	13.3
HCI180-153/180-79 Marbled/Delicate Anarchy	14.4
HCI103-13/103-67 Moment/Baroque Collage	12.9
HCI6-139-172/158-118 Sateen/Sculptured Grandeur	19.5
HCI180-165/180-79 Timeless/Delicate Anarchy	15.9

Without Reserve

Reference	LRV (Y) Value
WHR103-89-45 Acanthus	14.1
WHR135-25 Adornment	15.5
WHR48-83 Antique	18.8
WHR106-73 Blatant	11.5
WHR180-13-153 Calligraphy	22.0
WHR217-234-236 Cameo	31.1
WHR204-69-15 Carriage	17.0
WHR152-13 Chandelier	11.0
WHR6-144 Charmed	22.1
WHR122-128 Clash	12.1
WHR158-25 Classical	19.5
WHR158-106 Expression	14.0
WHR242-250-180 Feather	20.6
WHR93-153 Filigree	14.8
WHR13-79 Formality	12.8
WHR13-138-118 Fountain	19.0
WHR69-145-108 Gilded	11.8
WHR6-13 Heirloom	13.4
WHR13-124 Heritage	14.0
WHR243-153-245 Illusion	17.7
WHR180-153 Marbled	17.4
WHR103-13 Moment	20.4
WHR174-137 Opinionated	14.3
WHR138-215-153 Quill	28.8
WHR6-139-172 Sateen	25.1
WHR149-181 Symphony	12.2
WHR251-69-86 Tapestry	11.9
WHR174-168 Theatre	12.7
WHR180-1655 Timeless	27.9
WHR139-174 Tulle	18.8

Outspoken Tradition - OTT168-173 Pure Punk / OTT33-39 Pushing Boundaries

10 *Quick Ship* 10 Day Service

Colours indicated with this symbol are included in the 10 Day Service programme—up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 working days of order placement.

Les coloris indiqués par ce symbole sont inclus dans le service d'envoi rapide 10 jours—jusqu'à 1000 m² par coloris, prêt à l'envoi sous 10 jours à compter de votre commande.

Die Farben mit diesem Symbol sind Bestandteil des 10-Tage-Services – bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe können innerhalb von 10 Werktagen ab Bestelleingang versendet werden.

Los colores indicados con este símbolo se incluyen en el programa de envío en 10 días—hasta 1.000 m² por color—, y están disponibles para ser enviados en 10 días laborables desde que se realice el pedido.

Basic Service

Basic Service
Colours indicated with this symbol are not included in the Quick Ship programme. Lead times for collections offered on our Basic Service programme will vary and clients are advised to contact Milliken Customer Service with design, colour and quantity requirements for a lead time quotation. 20 square metres minimum order quantity.

Service de base
Les coloris indiqués par ce symbole comportent des délais de livraison variables et ne sont pas inclus dans le service d'envoi rapide. Contactez le service clients en indiquant le design, le coloris et la quantité désirée pour connaître le délai de livraison. Commande minimum : 20 m².

Standard - Service
Die Farben mit diesem Symbol sind kein Bestandteil des Quick-Ship-Services. Lieferzeiten von Kollektionen mit Basic-Service variieren. Wir bitten Sie daher, sich bei Lieferzeitanfragen an den Milliken-Kundenservice zu wenden und dabei Design-, Farb- und Mengenwünsche bereitzuhalten. Mindestbestellmenge: 20 Quadratmeter.

Servicio básico
Los colores indicados con este símbolo no están incluidos en el programa Quick Ship de envío rápido. Los plazos de envío para las distintas colecciones que se ofrecen en el programa de Servicio Básico varían, por lo que se recomienda a los clientes que se pongan en contacto con nuestro departamento de Atención al Cliente indicando el diseño, color y cantidad requeridos para poder recibir una estimación del plazo de entrega. El pedido mínimo es de 20 m².

Quick Ship offer subject to change without notice. See www.millikenfloors.com for latest offer.

L'offre de service d'envoi rapide peut être modifiée sans préavis. Consultez le site www.millikenfloors.com pour découvrir les dernières offres.

Änderungen im Schnellversandangebot vorbehalten. Informieren Sie sich auf www.millikenfloors.com über unser aktuelles Angebot.

Nuestra oferta de Envío Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Para ver la oferta actualizada, visite www.millikenfloors.com

CUSTOMER SERVICE
SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

UK
T. +44 (0)1942 612 777
E. carpetenquiries@milliken.com

FRANCE
T. 08 05 54 27 77
E. demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND
T. 0800 7243794
E. verkauf@milliken.com

ESPAÑA
T. +44 (0)1942 612 777
E. informaciondemoqueta@milliken.com

SHOWROOMS

LONDON
T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,
Clerkenwell,
London EC1V 0AA

PARIS
T. +33 (0)1 40 98 06 99

40 Rue Des Mathurins,
75008 Paris

EUROPEAN HEAD OFFICE
SIÈGE EUROPÉEN / EUROPAZENTRALE / SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,
Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN

www.millikenfloors.com

Cover artwork
© 2016 Seung Hwan Oh

Version 4
Issued January 2020
Publiée Janvier 2020
Ausgabe Januar 2020
Expedida Enero 2020

Milliken™