

NORDIC STORIES

Tectonic / Isograd / Hidden Plains /
Isograd Planks



Milliken™





INSPIRED. INSPIRING.

Our travels have taken us to extreme environments: the surreal contrasts of Iceland, a country powered by nature and made up of sulphurous plains, salt terraces and geothermal pools. This is geological drama at its best, a place where isolation and dark winters create the backdrop to a unique breed of creativity.

In contrast the gentle landscape of Denmark. A country peppered with archipelagos and lush forests and home of 21st Century design, where form and function meet utopian ideology.



Nordic Stories is inspired by the textural landscape, geological extremes, folklore and modern culture of the Northern Hemisphere. Muted natural tones, black volcanic rock, deep blue lakes, rich golden moss, graphic landforms and bold architecture.

This collection represents the sensory experience that is the Nordics, a series of diverse countries with distinct identities that have collectively helped to define contemporary design culture.





Tiles

Dalles / Fliesen / Losetas



TTC25-152 Meltwater



TTC25-152 Meltwater



TTC25-152 Meltwater



TTC144-06 Oslo
*Also available with Function Plus hardback**




TTC06-152 Jacobsen's Story
*Also available with Function Plus hardback**



TTC231-135 Solsken



TTC108-13 Fjord
*Also available with Function Plus hardback**



TTC141-203 Svalbard
*Also available with Function Plus hardback**



TTC25-152 Meltwater
*Also available with Function Plus hardback**



TTC119-27 Ash Blanket
*Also available with Function Plus hardback**



TTC144-152 Stockholm
*Also available with Function Plus hardback**



TTC144-138 Bergen



TTC52-126 Baltic Plain
*Also available with Function Plus hardback**



TTC27-52 Rock Powder
*Also available with Function Plus hardback**



TTC154-52 Rogen



TTC126-229 Fika
*Also available with Function Plus hardback**



TTC19-182 Dalahast
*Also available with Function Plus hardback**

BACKING OPTIONS: Different environments call for different backing solutions and Milliken offers a range of options. Nordic Stories Tectonic is available as standard with Comfort Lite cushion backing in all colours and Function Plus hard back in certain colours. See page 28 for details.

OPTION POUR LA SOUS-COUCHE: Chaque environnement différent nécessite une sous-couche différente. Milliken propose différentes options pour la sous-couche. Nordic Stories Tectonic est disponible en standard avec la sous-couche « Comfort lite » sur l'ensemble des coloris de la gamme. La version Function plus est disponible sur certains coloris. Voir page 28.

AUSWAHL RÜCKENAUSSTATTUNG: Unterschiedliche Ansprüche zur Nachhaltigkeit für unterschiedliche Rückenaustrüstungen. Milliken bietet eine Auswahl an Varianten. Nordic Stories Tectonic ist als Standard-Rückaustrüstung mit Comfort Lite Polsterrücken in allen Farben und als Funtion Plus Hardback-Rücken in ausgewählten Farben erhältlich. Siehe Seite 28 für weitere Informationen.

OPCIONES DE BASE: Diferentes entornos requieren distintas bases para los revestimientos de suelos y Milliken ofrece opciones para adaptarse a todas las necesidades. Nordic Stories Tectonic está disponible con base almohadillada Comfort Lite, como formato estándar, en todos los colores. También está disponible con base dura Function Plus en algunos colores. Encontrará más detalles en la página 28.



TTC121-122 Smörgåsbord
*Also available with Function Plus hardback**



TTC152-154 Malmo Grå



TTC154-119 Polar Night
*Also available with Function Plus hardback**



TTC144-124 Helsinki



TTC171-67 Øresund Bridge
*Also available with Function Plus hardback**



TTC13-119 Esker
*Also available with Function Plus hardback**



TTC181-66 Northern Lights



TTC122-120 Spiritland
*Also available with Function Plus hardback**



TTC169-109 Pippi's Red
*Also available with Function Plus hardback**



TTC67-59 Lahar



TTC67-119 Nordic Noir
*Also available with Function Plus hardback**



TTC144-48 Copenhagen



TTC94-59 Norse



TTC79-133 Dark Dansk
*Also available with Function Plus hardback**



TTC133-59 Alluvium



TTC102-252 Midnight Sun
*Also available with Function Plus hardback**

* Également disponible en Function Plus
* Auch mit FunctionPlus Hardback-Rücken
* También disponible con base dura Function Plus

24 10

For service details see page 31
Pour connaître les détails du service, allez à la page 31
Unsere Service Informationen finden Sie auf Seite 31
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 31



IGD25-152 Meltwater



IGD27-52 Rock Powder



IGD144-06 Oslo



IGD141-203 Svalbard



IGD144-138 Bergen



IGD154-52 Rogen



IGD06-152 Jacobsen's Story



IGD25-152 Meltwater



IGD52-126 Baltic Plain



IGD126-229 Fika



IGD231-135 Solsken



IGD119-27 Ash Blanket



IGD27-52 Rock Powder



IGD19-182 Dalahast



IGD108-13 Fjord



IGD144-152 Stockholm



IGD121-122 Smörgåsbord



IGD171-67 Øresund Bridge



IGD169-109 Pippi's Red



IGD94-59 Norse



IGD152-154 Malmo Grå



IGD13-119 Esker



IGD67-59 Lahar



IGD79-133 Dark Dansk



IGD154-119 Polar Night



IGD181-66 Northern Lights



IGD67-119 Nordic Noir



IGD133-59 Alluvium



IGD144-124 Helsinki



IGD122-120 Spiritland




IGD144-48 Copenhagen



IGD102-252 Midnight Sun







HDP144-06 Oslo



HDP141-203 Svalbard



HDP144-138 Bergen



HDP154-52 Rogen



HDP06-152 Jacobsen's Story



HDP25-152 Meltwater



HDP52-126 Baltic Plain



HDP126-229 Fika



HDP231-135 Solsken



HDP119-27 Ash Blanket



HDP27-52 Rock Powder



HDP19-182 Dalahast



HDP108-13 Fjord



HDP144-152 Stockholm



HDP121-122 Smörgåsbord



HDP171-67 Øresund Bridge



HDP169-109 Pippi's Red



HDP94-59 Norse



HDP152-154 Malmö Grå



HDP13-119 Esker



HDP67-59 Lahar



HDP79-133 Dark Dansk



HDP154-119 Polar Night



HDP181-66 Northern Lights



HDP67-119 Nordic Noir



HDP133-59 Alluvium



HDP144-124 Helsinki



HDP122-120 Spiritland




HDP144-48 Copenhagen




HDP102-252 Midnight Sun





Planks



○ For service details see page 31
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 31
Unsere Service Informationen
finden Sie auf Seite 31
Para detalles sobre nuestras opciones
de servicio, vea la página 31

SPECIFICATIONS

NORDIC STORIES / Tectonic

TILES / DALLES / FLIESEN / LOSETAS

SPECIFICATION	DONNÉES TECHNIQUES	DATENBLATT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Construction Tufted, Textured Loop Pile Face Fibre Solution dyed Type 6 6 Nylon Finished Face Weight 610 g/m ² Gauge 47,2/10 cm Rows 42/10 cm Tuft Density 198 200/m ² Finished Pile Height 2,0 - 4,5 mm Standard Backing Comfort Lite 90% Recycled content Polyurethane cushion. Available with TractionBack® on request Nominal Total Thickness 9,3 mm Tile Size 500 x 500 mm Nominal Total Weight 3 900 g/m ² Tiles per Box 20 (5m ²)	Construction Tuftée bouclé texturée Fibre Teintes en solution Type 6 6 Nylon Poids de fibre 610 g/m ² Jauge 47,2/10 cm Nombre de points 42/10 cm Densité du tuft 198 200/m ² Hauteur du Velours 2,0 - 4,5 mm Dossier Standard Comfort Lite Mousse Polyuréthane à cellule ouverte Dossier 90% recyclé Disponible avec TractionBack® sur demande Epaisseur totale 9,3 mm Dimensions des dalles 500 x 500 mm Poids total 3 900 g/m ² Nombre de dalles par Carton 20 (5m ²)	Konstruktion Texturierte, getuftete Schlingenware Polfasermaterial Solution-Dyed Type 6 6 Nylon Poleinsatzgewicht 610 g/m ² Teilung 47,2/10 cm Stiche 42/10 cm Noppenzahl 198 200/m ² Polschichtdicke 2,0 - 4,5 mm Standard-Rückenmaterial Comfort Lite Polsterrücken – enthält 90% recyceltes Polyurethan Auf Wunsch mit TractionBack® Gesamtdicke 9,3 mm Abmessung 500 x 500 mm Gesamtgewicht 3 900 g/m ² Fliesen/Karton 20 (5m ²)	Modelo Moqueta modular de bucle con textura Fibra Nylon de tipo 6 6 teñido en masa Peso final de la cara superior de la moqueta 610 g/m ² Gauge 47,2/10 cm Hileras 42/10 cm Densidad del bucle 198 200/m ² Altura final de la cara superior de la moqueta 2,0 - 4,5 mm Base estándar Base almohadillada Comfort Lite con un 90% de poliuretano reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente Grosor total aproximado de cada loseta 9,3 mm Tamaño de cada loseta 500 x 500 mm Peso total aproximado de cada loseta 3 900 g/m ² Losetas por caja 20 (5m ²)

PERFORMANCE

Flammability
(Euroclassification EN13501:1-2002)
Class Bfl – s1
Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)
Class 1
Flammability (Hot metal nut BS4790)
Low radius of Char
Use Classification (EN1307)
Class 33 Heavy Commercial Use
Static Electricity (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre
Impact Sound (ISO 10140-3)
31 dB
Sound absorption (ISO 354)
0,25 (H) Class E
Alpha s values
125Hz 0,01, 250Hz 0,06, 500Hz 0,58, 1000Hz 0,22, 2000Hz 0,28, 4000Hz 0,39

ENVIRONMENTAL

17% Recycled content by total product weight
20% Recycled content yarn
90% Recycled content cushion backing
Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources
GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality
EPD verified
BRE certified

GUARANTEES

12 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company.
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

PERFORMANCE

Classement feu
(Euro classification EN13501:1-2002)
Classe Bfl – s1
Classement feu
(Panneau Rayonnant ASTM E648)
Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)
Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307)
Classe 33 pour usage commercial intensif
Velours Antistatique (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Isolation des bruits d’impacts (ISO 10140-3)
31 dB
Absorption des bruits aériens (ISO 354)
0,25 (H) Classe E
Valeurs alpha S
125Hz 0,01, 250Hz 0,06, 500Hz 0,58, 1000Hz 0,22, 2000Hz 0,28, 4000Hz 0,39

ENVIRONMENTAL

90% du dossier en mousse est recyclé
17% du poids totale du produit vient des matériaux recycles
20% du contient du filin
Fabriqué avec de l’énergie renouvelable
Certifié GuT & CRI Green Label Plus
EPD certifié
Certifié BRE

GARANTIES

12 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company.
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

DATENBLATT

Konstruktion
Texturierte, getuftete Schlingenware
Polfasermaterial
Solution-Dyed Type 6 6 Nylon
Poleinsatzgewicht
610 g/m²
Teilung
47,2/10 cm
Stiche
42/10 cm
Noppenzahl
198 200/m²
Polschichtdicke
2,0 - 4,5 mm
Standard-Rückenmaterial
Comfort Lite Polsterrücken – enthält 90% recyceltes Polyurethan
Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke
9,3 mm
Abmessung
500 x 500 mm
Gesamtgewicht
3 900 g/m²
Fliesen/Karton
20 (5m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten
(und Qualmkasse EN13501:1-2002)
Klasse Bfl – s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)
Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)
Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)
Klasse 33 Extrem
Statische Ladung (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente
Ruido de impacto (ISO 10140-3)
31 dB
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)
25 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)
0,25 (H) Klasse E
Alpha-s Werte
125Hz 0,01, 250Hz 0,06, 500Hz 0,58, 1000Hz 0,22, 2000Hz 0,28, 4000Hz 0,39

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Enthält bis zu 20% recyceltes Garn
Enthält 90% recycelten Polsterrücken
Gesamtgewicht enthält 17% recyceltes Material
Hergestellt unter Nutzung alternativer Energie
Zertifizierung CRI Green Label Plus für Binnenluftqualität. Zertifizierung GuT
EPD überprüft
BRE Zertifizierung
DIBT abZ 156.601-383

GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company.
Diese Schaumrückenteppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
Moqueta modular de bucle con textura
Fibra
Nylon de tipo 6 6 teñido en masa
Peso final de la cara superior de la moqueta
610 g/m²
Gauge
47,2/10 cm
Hileras
42/10 cm
Densidad del bucle
198 200/m²
Altura final de la cara superior de la moqueta
2,0 - 4,5 mm
Base estándar
Base almohadillada Comfort Lite con un 90% de poliuretano reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente
Grosor total aproximado de cada loseta
9,3 mm
Tamaño de cada loseta
500 x 500 mm
Peso total aproximado de cada loseta
3 900 g/m²
Losetas por caja
20 (5m²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad
(Euroclasificación EN13501:1-2002)
Clase Bfl – s1
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)
Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)
Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307)
Clase 33 Uso comercial intenso
Electricidad estática (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente
Ruido de impacto (ISO 10140-3)
31 dB
Absorción del sonido (ISO 354)
0,25 (H) Clase E
Valores Alfa S
125Hz 0,01, 250Hz 0,06, 500Hz 0,58, 1000Hz 0,22, 2000Hz 0,28, 4000Hz 0,39

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Un 20% del contenido del hilo es reciclado
El 90% del contenido de la base almohadillada es reciclado
El 17% del peso total del producto está compuesto por material reciclado
Fabricado en una planta con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable
Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores
Declaración ambiental de producto verificada
Certificación BRE

GARANTÍAS

12 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por defectos latentes

Copyright del diseño – Milliken & Company.
Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

SPECIFICATIONS

SPECIFICATION

Construction
Tufted, Textured Loop Pile
Face Fibre
Solution dyed Type 6 6 Nylon
Finished Face Weight
610 g/m²
Gauge
47,2/10 cm
Rows
42/10 cm
Tuft Density
198 200/m²
Finished Pile Height
3,4 mm
Standard Backing
Function Plus®
Polymer modified bitumen hard back
Nominal Total Thickness
6,4 mm
Tile Size
500 x 500 mm
Nominal Total Weight
3 780 g/m²
Tiles per Box
20 (5m²)

PERFORMANCE

Flammability
(Euroclassification EN13501:1-2002)
Class Bfl – s1
Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)
Class 1
Flammability (Hot metal nut BS4790)
Low radius of Char
Use Classification (EN1307)
Class 33 Heavy Commercial Use
Static Electricity (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre
Impact Sound (ISO 10140-3)
25 dB
Sound absorption (ISO 354)
0,15 (H) Class E
125Hz 0,04, 250Hz 0,3, 500Hz 0,07, 1000Hz 0,15, 2000Hz 0,35, 4000Hz 0,41

ENVIRONMENTAL

20% Recycled content yarn
Manufactured using electricity from renewable sources

GUARANTEES

10 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company.
Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

NORDIC STORIES / Tectonic Function Plus™

TILES / DALLES / FLIESEN / LOSETAS

DONNÉES TECHNIQUES

Construction
Tuftée bouclé texturée
Fibre
Teintes en solution Type 6 6 Nylon
Poids de fibre
610 g/m²
Gauge
47,2/10 cm
Nombre de points
42/10 cm
Densité du tuft
198 200/m²
Hauteur du Velours
3,4 mm
Dossier Standard
Function Plus®
Envers à base de polymères modifiés
Epaisseur totale
6,4 mm
Dimensions des dalles
500 x 500 mm
Poids total
3 780 g/m²
Nbre de dalles par Carton
20 (5m²)

PERFORMANCE

Classement feu
(Euro classification EN13501:1-2002)
Classe Bfl – s1
Classement feu
(Panneau Rayonnant ASTM E648)
Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)
Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307)
Classe 33 pour usage commercial intensif
Velours Antistatique (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Fibres à transmission permanente
Isolation des bruits d’impacts (ISO 10140-3)
25 dB
Absorption des bruits aériens (ISO 354)
0,15 (H) Classe E
125Hz 0,04, 250Hz 0,3, 500Hz 0,07, 1000Hz 0,15, 2000Hz 0,35, 4000Hz 0,41

ENVIRONMENTAL

Contient 20% de fibres régénérés
Fabriqué avec énergie renouvelable

GARANTIES

10 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company.
Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

DATENBLATT

Konstruktion
Texturierte, getuftete Schlingenware
Polfasermaterial
Solution-Dyed Type 6 6 Nylon
Poleinsatzgewicht
610 g/m²
Teilung
47,2/10 cm
Stiche
42/10 cm
Noppenzahl
198 200/m²
Polschichtdicke
3,4 mm
Rückenausrüstung
Function Plus®
polymermodifizierter Bitumenrücken
Gesamtdicke
6,4 mm
Abmessung
500 x 500 mm
Gesamtgewicht
3 780 g/m²
Fliesen/Karton
20 (5m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten
(und Qualmkasse EN13501:1-2002)
Klasse Bfl – s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)
Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)
Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)
Klasse 33 Extrem
Statische Ladung (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)
25 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)
0,15 (H) Klasse E
125Hz 0,04, 250Hz 0,3, 500Hz 0,07, 1000Hz 0,15, 2000Hz 0,35, 4000Hz 0,41

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Enthält bis zu 20% recyceltes Garn
Hergestellt unter Nutzung alternativer Energie
Design

GARANTIEN

10 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company.
Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
Moqueta modular de bucle con textura
Fibra
Nylon Type 6 6 teñido en masa
Peso final de la cara superior de la moqueta
610 g/m²
Gauge
47,2/10 cm
Hileras
42/10 cm
Densidad del bucle
198 200/m²
Altura total aproximado de la cara superior de la moqueta
3,4 mm
Base estándar
Function Plus®
Grosor dura de bitumen modificado con polímero
Grosor total aproximado de cada loseta
6,4 mm
Tamaño de cada loseta
500 x 500 mm
Peso total aproximado de cada loseta
3 780 g/m²
Losetas por caja
20 (5m²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad
(Euroclasificación EN13501:1-2002)
Clase Bfl – s1
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)
Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)
Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307)
Clase 33 Uso comercial intenso
Electricidad estática (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente
Ruido de impacto (ISO 10140-3)
25 dB
Absorción del sonido (ISO 354)
0,15 (H) Clase E
125Hz 0,04, 250Hz 0,3, 500Hz 0,07, 1000Hz 0,15, 2000Hz 0,35, 4000Hz 0,41

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Un 20% del contenido del hilo es reciclado
Fabricado en una planta con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable

GARANTÍAS

10 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por defectos latentes

Copyright del diseño – Milliken & Company.
Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

LIGHT REFLECTANCE

Tectonic

Reference	LRV (Y) Value
TTC133-59 Alluvium	3.7
TTC119-27 Ash Blanket	2.2
TTC52-126 Baltic Plain	7.7
TTC144-138 Bergen	26.8
TTC144-48 Copenhagen	29.6
TTC119-182 Dalahast	0.7
TTC79-133 Dark Dansk	3.9
TTC13-119 Esker	3.9
TTC126-229 Fika	1.8
TTC108-13 Fjord	13.3
TTC144-124 Helsinki	30.4
TTC06-152 Jacobsen's Story	19.1
TTC67-59 Lahar	6.2
TTC152-154 Malmo Grå	11.9
TTC25-152 Meltwater	11.3

Isograd

Reference	LRV (Y) Value
IGD133-59 Alluvium	3.7
IGD119-27 Ash Blanket	3.0
IGD52-126 Baltic Plain	7.6
IGD144-138 Bergen	26.8
IGD144-48 Copenhagen	31.8
IGD119-182 Dalahast	0.2
IGD79-133 Dark Dansk	3.6
IGD13-119 Esker	4.8
IGD126-229 Fika	5.4
IGD108-13 Fjord	13.3
IGD144-124 Helsinki	30.4
IGD06-154 Jacobsen's Story	17.9
IGD67-59 Lahar	6.4
IGD152-154 Malmo Grå	11.2
IGD25-152 Meltwater	11.2

Hidden Plains

Reference	LRV (Y) Value
HDP133-59 Alluvium	3.1
HDP119-27 Ash Blanket	2.7
HDP52-126 Baltic Plain	6.3
HDP144-138 Bergen	26.8
HDP144-48 Copenhagen	29.5
HDP119-182 Dalahast	0.4
HDP79-133 Dark Dansk	3.2
HDP13-119 Esker	2.0
HDP126-229 Fika	1.3
HDP108-13 Fjord	12.4
HDP144-124 Helsinki	30.4
HDP06-153 Jacobsen's Story	17.1
HDP67-59 Lahar	5.3
HDP152-154 Malmo Grå	9.9
HDP25-152 Meltwater	10.3

Reference	LRV (Y) Value
TTC102-252 Midnight Sun	7.4
TTC67-119 Nordic Noir	5.8
TTC181-66 Northern Lights	1.2
TTC94-59 Norse	5.5
TTC171-67 Øresund Bridge	12.1
TTC144-06 Oslo	30.6
TTC169-109 Pippi's Red	5.3
TTC154-119 Polar Night	5.7
TTC27-52 Rock Powder	3.4
TTC154-52 Rogen	6.3
TTC121-122 Smörgåsbord	18.8
TTC231-135 Solsken	23.2
TTC122-120 Spiritland	9.7
TTC144-152 Stockholm	25.4
TTC141-203 Svalbard	7.5

Reference	LRV (Y) Value
IGD102-252 Midnight Sun	7.9
IGD67-119 Nordic Noir	5.2
IGD181-66 Northern Lights	1.3
IGD94-59 Norse	5.3
IGD171-67 Øresund Bridge	12.1
IGD144-06 Oslo	30.6
IGD169-109 Pippi's Red	5.2
IGD154-119 Polar Night	5.9
IGD27-52 Rock Powder	3.1
IGD154-52 Rogen	6.4
IGD121-122 Smörgåsbord	19.6
IGD231-135 Solsken	22
IGD122-120 Spiritland	9.5
IGD144-152 Stockholm	25.4
IGD141-203 Svalbard	8.9

Reference	LRV (Y) Value
HDP102-252 Midnight Sun	7.0
HDP67-119 Nordic Noir	4.9
HDP181-66 Northern Lights	0.7
HDP94-59 Norse	5.5
HDP171-67 Øresund Bridge	10.0
HDP144-06 Oslo	30.6
HDP169-109 Pippi's Red	4.4
HDP154-119 Polar Night	5.0
HDP27-52 Rock Powder	2.9
HDP154-52 Rogen	6.0
HDP121-122 Smörgåsbord	17.3
HDP231-135 Solsken	21.8
HDP122-120 Spiritland	8.6
HDP144-152 Stockholm	25.4
HDP141-203 Svalbard	6.3

LA REFLECTANCE LUMINEUSE
 LICHTREFLEXIONSWERTE
 REFLEXIÓN DE LA LUZ

SUSTAINABILITY

SUSTAINABILITY

With over 100 years of environmental stewardship, the Milliken family of companies is one of the world's most responsible manufacturers.

Nordic Stories is produced in an ISO14001 certified facility in Wigan, UK using ethically sourced and wherever possible, locally produced, materials.

BACKING
Cushion Backing: Nordic Stories carpet tiles feature 90% recycled content Comfort Lite cushion backing offering underfoot comfort, improved acoustics and superior appearance retention leading to extended product life.
Adhesive Free Installation: To further reduce its environmental impact, Nordic Stories can be supplied with Milliken's patented TractionBack®, an innovative backing system that enables adhesive free installation and therefore improves indoor air quality, speeds installation and reduces materials usage.

CERTIFICATION
 With Nordic Stories, you have the security of the following third party certifications:
 · Manufactured in compliance with ISO14001
 · GuT Certified
 · CRI Green Label Plus
 · EPD verified
 · BRE 'A' rated certification — ENP 491
 · Contributes to WELL points
 Nordic Stories with TractionBack® is eligible for LEED® points.

RE-USE
 Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used Nordic Stories carpet through Milliken's 'Re-Vision closed loop recycling' programme.

DURABILITE

Avec une expérience de plus de 100 ans dans la gestion durable de l'environnement, la grande famille des entreprises Milliken est l'une des sociétés les plus responsables au monde.

Nordic Stories est fabriqué à Wigan, au Royaume-Uni, dans une usine certifiée ISO14001, avec des matériaux dont la traçabilité est attestée, et autant que possible, produits localement.

DOSSIER
Dossier en mousse: les dalles de moquette Nordic Stories comportent un dossier en mousse composée à 90% de matériau recyclé. En offrant un confort aux pieds, une meilleure acoustique et un aspect visuel plus durable, ce système confère également à ce produit une durée de vie plus longue.
Installation sans adhésif: afin de réduire encore plus son impact sur l'environnement, les dalles de moquettes Nordic Stories peuvent être fournies avec le système breveté de Milliken, TractionBack®. Ce type de dossier innovant permet une installation sans adhésif, améliorant ainsi la qualité de l'air intérieur, la rapidité d'installation, tout en réduisant l'usure du matériau.

CERTIFICATION
 Avec Nordic Stories, vous bénéficiez de la certification des tierces parties suivantes:
 · Fabriqué dans le respect de la norme ISO14001
 · Label GUT
 · CRI Green Label Plus du Carpet and Rug Institute, association américaine de fabricants de moquette
 · EPD certifié
 · Certifié BRE 'A' — ENP 491
 · Contribue aux points WELL
 Nordic Stories avec le système TractionBack® est éligible aux points du label LEED®.

RÉUTILISATION
 La réutilisation est assurée par la possibilité de retourner votre moquette Nordic Stories à travers le programme de reprise moquette Re-Vision de Milliken.

NACHHALTIGKEIT

Mehr als 100 Jahre Erfahrung und Förderung des Umweltschutzes machen die Milliken Unternehmensfamilie zu einem der weltweit umweltbewusstesten Hersteller.

Nordic Stories wird in einer ISO14001 zertifizierten Produktionsanlage in Wigan, England hergestellt, wobei ethisch unbedenkliche und wenn immer möglich, lokale Materialien verwendet werden.

RÜCKENAUSRÜSTUNG
Polsterrücken: Nordic Stories Teppichfliesen haben einen Posterrücken aus 90% Recyclingmaterial und bieten hohen Gehkomfort, verbesserte Schallabsorption und eine ausgezeichnete Beibehaltung des Aussehens, was zu einer verlängerten Lebensdauer des Produktes führt.
Klebstoffreies Verlegen: Um den Umwelteinfluss noch weiter zu reduzieren, wird Nordic Stories auch mit dem von Milliken patentierten TractionBack® angeboten, ein innovatives Rückensystem, welches klebstofffreies Verlegen erlaubt und daher die Raumluftqualität verbessert, die Installation beschleunigt und den Materialverbrauch reduziert.

ZERTIFIZIERUNG
 Mit Nordic Stories haben Sie die Sicherheit folgender Zertifizierungen durch Dritte:
 · Hergestellt in Übereinstimmung mit ISO14001
 · GuT zertifiziert
 · CRI Green Label Plus
 · EPD überprüft
 · BRE Zertifizierung 'A' — ENP 491
 · Trägt zu WELL-Punkten bei
 Nordic Stories mit TractionBack® ist qualifiziert für LEED® Punkte.

WIEDERVERWENDUNG
 Das Milliken Re-Vision Rücknahme-Programm stellt sicher, dass die zurückgenommenen Nordic Stories Teppichmodule so umweltschonend und sozial verantwortlich wie möglich gehandhabt wird.

SOSTENIBILIDAD

Con más de 100 años de experiencia en la gestión medioambiental del negocio, la familia de empresas de Milliken constituye uno de los grupos de empresas fabricantes más responsables del mundo.

Nordic Stories se produce en la fábrica de Wigan, Reino Unido, certificada con ISO14001, utilizando materiales de procedencia segura y ética y, en la medida de lo posible, producidos localmente.

BASE
Base almohadillada: Las losetas de moqueta modular Nordic Stories presentan una base almohadillada con el 90% de contenido reciclado, ofreciendo confort para los pies, unas condiciones acústicas mejoradas y una superior retención de la apariencia que contribuye a extender la vida útil del producto.
Instalación sin adhesivos: Para reducir aún más su impacto medioambiental, Nordic Stories se puede solicitar con TractionBack®, el innovador sistema de revestimiento patentado por Milliken que permite la instalación sin adhesivos y, por tanto, mejora la calidad del aire en los espacios interiores, agiliza la instalación y reduce el uso de materiales.

CERTIFICADOS
 Con Nordic Stories, le garantizamos la consecución de los siguientes certificados galardonados por entidades independientes:
 · Producto fabricado en cumplimiento de la norma ISO14001
 · Certificado GuT
 · CRI Green Label Plus
 · Declaración ambiental de producto verificada
 · Certificación BRE 'A' - ENP 491
 · Contribuye a los puntos WELL
 Nordic Stories con revestimiento TractionBack® colabora a la consecución de puntos LEED®.

REUTILIZACIÓN
 Aseguramos una reutilización responsable de las losetas Nordic Stories al final de su vida útil a través del programa de devolución de la moqueta "Re-Visión".



Backing Options

Different environments call for different backing solutions and making the right backing choice is an important part of the carpet specification process. Milliken offers a range of innovative, practical and sustainable options.

Comfort Lite
cushion backing

Nordic Stories Isograd, Tectonic and Hidden Plains are available as standard with Comfort Lite cushion backing in all colours.

- Milliken's Comfort Lite cushion backing with 90% recycled content provides very tangible health and wellness benefits.
- **Enhanced acoustics, underfoot comfort and appearance retention**
 - **Up to 50% more noise absorption than hardback**
 - **Up to 40% reduction in impact sound**
 - **Up to 24% reduction in leg muscle fatigue**
 - **Up to 50% extension of the carpet's life**

Function Plus™
hardback

Function Plus™ has been engineered with the same proven high performance components as our cushion back options but with a lower profile of approximately 6mm, which is great for areas where floorcovering height is restricted.

For building areas where acoustics and comfort are less important or for projects where budgets are tight, Nordic Stories Tectonic is available with Function Plus™ hard backing in the following colours:
Ash Blanket, Baltic Plain, Dalahast, Dark Dansk, Esker, Fika, Fjord, Jacobsen's Story, Meltwater, Midnight Sun, Nordic Noir, Øresund Bridge, Oslo, Pippi's Red, Polar Night, Rock Powder, Smörgåsbord, Spiritland, Stockholm, Svalbard.

Auswahl Rückenaustrüstungen

Unterschiedliche Umgebungen erfordern unterschiedliche Rückenaustrüstungen und die Auswahl des geeigneten Materials ist ein entscheidender Teil des Spezifikationsprozesses bei der Teppichherstellung. Milliken bietet zahlreiche innovative, praktische und nachhaltige Varianten.

Comfort Lite
Polsterrücken

Für Bereiche, in denen Gehkomfort, verbesserte Akustikeigenschaften und eine hohe Verschleißresistenz eine wichtige Rolle spielen, bietet sich Nordic Stories Tectonic, Isograd und Hidden Plains (in allen Farben) mit einem Comfort Lite Polsterrücken an.

- Millikens Polsterrücken aus 90 % Recyclingmaterial bietet deutliche Vorteile für die Gesundheit und das Wohlbefinden.
- **Mehr Gehkomfort, verbesserte Akustikeigenschaften und eine größere Verschleißbeständigkeit**
 - **Absorbiert bis zu 50% mehr Lärm als harte Bodenbeläge**
 - **Reduziert den Trittschall um bis zu 40%**
 - **Reduziert die Ermüdung der Beinmuskeln um bis zu 24%**
 - **Kann die Lebensdauer eines Teppichs um bis zu 50% verlängern**

Function Plus™
Hardback-Rücken

Function Plus™ wurde mit denselben bewährten Hochleistungskomponenten hergestellt wie unsere Marke Comfort Lite. Trotzdem erhält die Teppichfliese eine geringere Aufbauhöhe von ca. 6 mm, was in Fällen mit eingeschränkter Verlegungshöhe ein klarer Vorteil ist.

Für Projekte mit knappem Budget eignet sich Nordic Stories Tectonic mit Function Plus™ Hardback-Rücken, der in den folgenden Farben erhältlich:
Ash Blanket, Baltic Plain, Dalahast, Dark Dansk, Esker, Fika, Fjord, Jacobsen's Story, Meltwater, Midnight Sun, Nordic Noir, Øresund Bridge, Oslo, Pippi's Red, Polar Night, Rock Powder, Smörgåsbord, Spiritland, Stockholm, Svalbard.

Envers Disponibles

Chaque environnement fait appel à différente problématique et faire le bon choix s'avère donc important au moment de définir les spécifications de la moquette. Milliken propose une gamme d'options innovantes, pratiques et respectueuses de l'environnement.

Comfort Lite
dossier mousse

Dossier mousse Comfort Lite : Lorsque l'amélioration du confort à la marche, des performances acoustiques et de la résistance à l'usure est nécessaire, Nordic Stories Tectonic, Isograd & Hidden Plains (tous coloris) est disponible avec le dossier mousse Comfort Lite.

- Le dossier mousse Milliken avec 90% de contenu recyclé fournit des avantages réels en terme de santé et de bien-être.
- **Pour un confort sous les pieds, une acoustique et une résistance à l'usure améliorés**
 - **Absorbe jusqu'à 50% de bruit en plus que les dossiers rigides**
 - **Atténue les bruits d'impact jusqu'à 40%**
 - **Le dossier en mousse réduit la fatigue musculaire des jambes jusqu'à 24%**
 - **Le dossier en mousse permet d'allonger la durée de vie de la moquette jusqu'à 50%**

Function Plus™
dossier rigide

Function Plus™ a été conçu avec les mêmes composants haute performance que notre option Comfort Lite. Les dalles sont donc moins épaisses, soit environ 6 mm, un réel atout aux endroits où la hauteur du revêtement au sol est restreinte.

Pour les projets dont les budgets sont serrés, Nordic Stories Tectonic est disponible avec le dossier rigide Function Plus™ dans les coloris suivants:
Ash Blanket, Baltic Plain, Dalahast, Dark Dansk, Esker, Fika, Fjord, Jacobsen's Story, Meltwater, Midnight Sun, Nordic Noir, Øresund Bridge, Oslo, Pippi's Red, Polar Night, Rock Powder, Smörgåsbord, Spiritland, Stockholm, Svalbard.

Opciones de Base

Cada entorno requiere diferentes tipos de bases y elegir la base adecuada es una parte importante en el proceso de especificación de la moqueta. Milliken ofrece una amplia gama de opciones innovadoras, prácticas y sostenibles.

Comfort Lite
base almohadillada

En aquellos casos en los que el confort, una acústica mejorada y un alto rendimiento frente al desgaste son características fundamentales, Nordic Stories Tectonic, Isograd y Hidden Plains (en todos los colores) están disponible con base almohadillada Comfort Lite.

- La base almohadillada de Milliken con un 90% de contenido reciclado proporciona beneficios tangibles para la salud y el bienestar.
- **Un confort y una acústica mejorados y rendimiento frente al desgaste**
 - **Absorbe hasta un 50% más de ruido que las moquetas de base dura**
 - **Reduce el ruido de impacto hasta en un 40%**
 - **Reduce la fatiga muscular de las piernas hasta en un 24%**
 - **Puede extender la vida útil de la moqueta hasta en un 50%**

Function Plus™
base dura

Function Plus™ ha sido diseñada con los mismos componentes de alto rendimiento que nuestras opciones de base almohadillada pero con una altura 6mm inferior, por lo que constituye una opción estupenda para las áreas donde la altura de los revestimientos de suelos está restringida.

Para proyectos en los que el presupuesto es una cuestión primordial, Nordic Stories Tectonic está disponible con base dura Function Plus™ en los siguientes colores:
Ash Blanket, Baltic Plain, Dalahast, Dark Dansk, Esker, Fika, Fjord, Jacobsen's Story, Meltwater, Midnight Sun, Nordic Noir, Øresund Bridge, Oslo, Pippi's Red, Polar Night, Rock Powder, Smörgåsbord, Spiritland, Stockholm, Svalbard.



SERVICE

24 Quick Ship 24 Hour Service

Colours indicated by this symbol are included in the 24 Hour Quick Ship programme - up to 500 square metres per colour - (150 square metres for; Pippi's Red, Fika, Midnight Sun and Svalbard), available for despatch within 24 hours of order placement. One box minimum order quantity. For full service details contact Customer Service.

Les coloris indiqués par ce symbole sont inclus dans le service d'envoi rapide 24 heures, jusqu'à 500 mètres carrés par coloris - (150 mètres carrés pour ; Pippi's Red, Fika, Midnight Sun et Svalbard), prêts à l'envoi dans les 24 heures suivant votre commande. Commande minimum: 1 Carton. Pour plus d'information, merci de contacter le service client.

Die mit diesem Symbol markierten Farben sind im 24-Stunden-Schnellversand verfügbar - bis zu 500 Quadratmeter pro Farbe - (150 Quadratmeter für Pippi's Red, Fika, Midnight Sun und Svalbard), Versand innerhalb von 24 Stunden nach Auftragserteilung. Mindestbestellmenge: 1 Karton. Für weitere Serviceleistungen wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Center.

Los colores indicados con este símbolo están incluidos en el programa Quick Ship de Envío Rápido en 24 horas - hasta 500 metros cuadrados por color - sólo para losetas (150 metros cuadrados para Pippi's Red, Fika, Midnight Sun y Svalbard), disponibles para ser despachados en 24 horas desde que se realice el pedido. Pedido mínimo una caja. Para más información, por favor, contacte con nuestro departamento de Atención al Cliente.

10 Quick Ship 10 Day Service

Colours indicated with this symbol are included in the 10 Day Quick Ship programme - up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 working days of order placement. One box minimum order quantity.

Les coloris marqués par ce symbole font partie de notre service d'expédition rapide sous 10 jours - Jusqu'à 1000 mètres carrés par coloris, Prêts pour expédition sous 10 jours ouvrables à réception de votre commande. Commande minimum: 1 Carton.

Die mit diesem Symbol markierten Farben sind im 10-Tage-Schnellversand verfügbar - bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe, Versand innerhalb von 10 Werktagen nach Auftragserteilung. Mindestbestellmenge: 1 Karton.

Los colores indicados con este símbolo están incluidos en el programa Quick Ship de Envío Rápido en 10 días - hasta 1000 metros cuadrados por color, disponibles para ser despachados en 10 días laborables desde que se realice el pedido. Pedido mínimo una caja.



Basic Service

Colours indicated with this symbol will have varying lead times. They are not included in the Quick Ship programme. Contact Customer Service with design, colour and quantity requirements for a lead time quotation. 20 square metres minimum order quantity.

Service de base

Les coloris indiqués par ce symbole comportent des délais de livraison variables. Ils ne sont pas inclus dans le service d'envoi rapide. Contactez le service clients en indiquant le design, le coloris et la quantité désirés pour connaître le délai de livraison. Commande minimum: 20m².

Standard - Service

Die mit diesem Symbol markierten Farben haben unterschiedliche Lieferzeiten. Sie sind nicht im Schnellversand-Programm verfügbar. Teilen Sie unserem Kundenservice Ihre Wünsche hinsichtlich Design, Farbe und Menge mit, damit wir Ihnen einen Liefertermin anbieten können. Mindestbestellmenge: 20m².

Servicio básico

Los colores indicados con este símbolo tienen diferentes plazos de envío, pues no están incluidos en el programa Quick Ship de Envío Rápido. Por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al Cliente indicando el diseño, color y cantidad requeridos para confirmar el plazo de entrega. Pedido mínimo 20m².

Quick Ship offer subject to change without notice. See www.millikencarpet.com for latest offer.

L'offre de service d'envoi rapide peut être modifiée sans préavis. Consultez le site www.millikencarpet.com pour découvrir les dernières offres.

Änderungen im Schnellversandangebot vorbehalten. Informieren Sie sich auf www.millikencarpet.com über unser aktuelles Angebot.

Nuestra oferta de Envío Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Para ver la oferta actualizada, visite www.millikencarpet.com.

CUSTOMER SERVICE

SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-
CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

UK

T. +44 (0)1942 612 777
E. carpetenquiries@milliken.com

FRANCE

T. 08 05 54 27 77
E. demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND

T. 0800 7243794
E. verkauf@milliken.com

ESPAÑA

T. +44 (0)1942 612 777
E. informaciondemoqueta@milliken.com

SHOWROOMS**LONDON**

T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,
Clerkenwell,
London EC1V 0AA,

PARIS

T. +33 1 44 71 96 19

40 Rue Des Mathurins,
75008 Paris

EUROPEAN HEAD OFFICE

SIÈGE EUROPÉEN / EUROPÄZENTRALE /
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,
Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN,

Photography

With thanks to Claire Kimble —
Milliken Senior Designer,
for the supply of the Icelandic
photography used in this brochure

Version 3 /

Issued January 2018 / Publiée
Janvier 2018 / Ausgabe Januar
2018 / Expedida Enero 2018

www.millikencarpet.com

Milliken™