



DISSIDENT 2.0

Milliken™



INSPIRED. INSPIRING.

Through the formidable melancholy of dereliction and dilapidation, a beautiful vision of optimism emerges.

A rejuvenation of colour and beauty amidst an ever-evolving landscape. Collapse and decay pave the way for fresh beginnings. With a revitalised energy and verve, from the old the new is re-born.



Milliken Showroom — London

Colours shown

Left Carpet - Urban Myth

Left Transition - Urban Myth/Relocation

Centre Carpet - Relocation

Centre Transition - Relocation/Urban Myth

Right Carpet - Urban Myth


Right Transition - Urban Myth/Relocation



DST144-139 Ascent



DST152-153 Settlement



DST48-104 Up Town



DST13-137 Relocation




DST13-168 Real Estate



DST13-60 Accomplished



DST13-173 Ombre



DST144-108 Restore




DST153-122 Penthouse




DST173-06 Perspective




DST13-181 Urbanite



DST06-181 Location



DST13-38 Freeway



DST13-103 Cultivation




DST144-165 Reclamation




DST165-13 Warehouse



DST13-139 Domain




DST153-157 Recover




DST48-171 Rehab



DST13-108 Demolition




DST13-153 Reconstruction



DST13-132 Renovation



DST13-157 Oppidan




DST154-126 Overground



DST13-119 Urban Myth



DST27-96 Groundwork



DST27-174 Cinder



DST153-144 Boom Town



DST13-48 Infrastructure



DST13-141 Renewal




Shepherd & Wedderburn — Glasgow
Colours shown
Left Carpet - Settlement
Centre Carpet - Urban Myth
Right Transition - Urban Myth/Settlement
Right Carpet - Settlement

Dissident 2.0



Dissident 2.0 Transitions



The Dissident 2.0 pattern is offered with a companion accessory pattern, Dissident 2.0 Transition.

Dissident 2.0 Transition patterns enable an effortless colour flow from one Dissident 2.0 colour into the next, without hard lines or distracting colour breaks.

Sometimes blending complementary colours, sometimes merging contrasting colours, Dissident 2.0 Transitions allow you to create a smooth and continuous flow of organically changing colour across the floor plane.

Le design Dissident 2.0 est proposé en combinaison du design Dissident 2.0 Transition.

Le Dissident 2.0 Transition permet un passage fluide d'un coloris Dissident 2.0 à un autre, en évitant les traits durs et la transition brutale entre deux couleurs.

Soit en mélangeant des couleurs complémentaires, soit en fusionnant des couleurs contrastées, Dissident 2.0 Transition permet de créer un flux doux et continu de couleurs organiques changeantes sur le sol.

Passend zum Design Dissident 2.0 wird das Design Dissident 2.0 Transition angeboten.

Das Design Dissident 2.0 Transition ermöglicht das gelungene farbliche Übergänge von einer Farbe der Dissident 2.0-Linie zur anderen. So werden hervorstechende Linien oder unruhige Farbbrüche gekonnt vermieden.


Mal werden Komplementärfarben gemischt, mal Kontrastfarben verschmolzen – mit dem Design Dissident 2.0 Transition können Sie auf der gesamten Fläche des Fußbodens einen harmonischen und regelmäßigen Fluss von sich ändernden Farben erzeugen.

El diseño Dissident 2.0 se ofrece junto con un diseño accesorio, Dissident 2.0 Transition.


El diseño Dissident 2.0 Transition permite un flujo natural y gradual del color desde un color de Dissident 2.0 hasta el siguiente, sin bruscos cortes de color entre uno y otro.

En ocasiones mezclando colores complementarios, otras veces fundiendo colores que contrastan, Dissident 2.0 Transition le permitirá crear una suave y continua gradación de colores que se transforman orgánicamente sobre el suelo.

Colour transitions from left to right



Relocation



Relocation/Urban Myth




Urban Myth

Couleurs de transition de gauche à droite

Farbverläufe von links nach rechts

Colores de transición de izquierda a derecha


Colour transitions from centre to outer



Urban Myth/Relocation



Relocation




Relocation/Urban Myth

Couleurs de transition du centre vers l'extérieur

Farbverläufe von innen nach außen

Colores de transición desde el centro hacia fuera


Colour transitions from outer to centre



Relocation/Urban Myth



Urban Myth



Urban Myth/Relocation

Couleurs de transition de l'extérieur vers le centre


Farbverläufe von außen nach innen

Colores de transición desde fuera hacia dentro

Colour transitions from right to left



Urban Myth



Urban Myth/Relocation



Relocation

Couleurs de transition de droite à gauche


Farbverläufe von rechts nach links

Colores de transición de derecha a izquierda

DISSIDENT 2.0 TRANSITIONS / Colours




Milliken Showroom — London
Colours shown
Foreground Carpet - Overground
Transition - Overground/Oppidan
Centre Carpet - Oppidan
Transition - Oppidan/Domain
Background Carpet - Domain




DTR154-126/13-119
Overground/Urban Myth




DTR154-126/144-108
Overground/Restore




DTR48-171/27-174
Rehab/Cinder




DTR13-157/144-108
Oppidan/Restore




DTR13-157/154-126
Oppidan/Overground




DTR13-157/27-96
Oppidan/Groundwork




DTR13-139/13-157
Domain/Oppidan




DTR13-139/27-174
Domain/Cinder




DTR13-153/13-119
Reconstruction/Urban Myth




DTR144-108/27-174
Restore/Cinder




DTR13-141/144-108
Renewal/Restore




DTR13-141/27-174
Renewal/Cinder



DTR13-141/13-119
Renewal/Urban Myth



DTR13-103/13-119
Cultivation/Urban Myth



DTR13-103/13-173
Cultivation/Ombre

For service details see page 23
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 23
Unsere Service Information finden
Sie auf Seite 23
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
vea la página 23


DISSIDENT 2.0 TRANSITIONS / Colours




Shoosmiths — Manchester
Colours shown
Left Transition - Urban Myth/Relocation
Centre Carpet - Relocation
Right Transition - Relocation/Urban Myth




DTR152-153/153-144
Settlement/Boom Town




DTR48-104/13-173
Up Town/Ombre



DTR13-38/13-119
Freeway/Urban Myth




DTR27-174/13-119
Cinder/Urban Myth




DTR48-104/13-119
Up Town/Urban Myth



DTR13-38/144-108
Freeway/Restore



DTR06-181/13-119
Location/Urban Myth




DTR13-137/13-119
Relocation/Urban Myth




DTR153-144/13-119
Boom Town/Urban Myth



DTR13-168/27-174
Real Estate/Cinder




DTR152-153/13-119
Settlement/Urban Myth



DTR06-181/27-174
Location/Cinder




DTR13-137/144-108
Relocation/Restore




DTR153-144/27-174
Boom Town/Cinder



DTR13-168/144-108
Real Estate/Restore



DTR13-173/13-119
Ombre/Urban Myth











DTR06-181/48-171
Location/Rehab

For service details see page 23
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 23
Unsere Service Information finden
Sie auf Seite 23
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
vea la página 23



Milliken Showroom — London
Colours shown
Left Transition - Urban Myth/Renovation
Main Carpet - Renovation


			
DTR13-48/165-13 Infrastructure/Warehouse	DTR13-60/144-165 Accomplished/Reclamation	DTR144-139/13-119 Ascent/Urban Myth	DTR13-108/13-119 Demolition/Urban Myth
			
DTR144-165/13-119 Reclamation/Urban Myth	DTR13-60/13-119 Accomplished/Urban Myth	DTR165-13/13-119 Warehouse/Urban Myth	DTR13-48/13-119 Infrastructure/Urban Myth
			
DTR173-06/27-96 Perspective/Groundwork	DTR144-139/27-96 Ascent/Groundwork	DTR153-122/13-119 Penthouse/Urban Myth	DTR13-132/13-119 Renovation/Urban Myth
			
DTR153-122/27-96 Penthouse/Groundwork	DTR144-108/13-119 Restore/Urban Myth	DTR13-181/165-13 Urbanite/Warehouse	DTR13-181/13-108 Urbanite/Demolition

10 For service details see page 23
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 23
Unsere Service Information finden
Sie auf Seite 23
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
vea la página 23

Colour transitions from left to right



Oppidan




Oppidan/Restore



Restore

Couleurs de transition
de gauche à droite
Farbverläufe von
links nach rechts
Colores de transición
de izquierda a derecha


Colour transitions from centre to outer



Restore/Oppidan




Oppidan




Oppidan/Restore

Couleurs de transition
du centre vers l'extérieur
Farbverläufe von
innen nach außen
Colores de transición desde
el centro hacia fuera


Colour transitions from outer to centre



Oppidan/Restore



Restore




Restore/Oppidan

Couleurs de transition
de l'extérieur vers le centre
Farbverläufe von
außen nach innen
Colores de transición desde
fuera hacia dentro


Colour transitions from right to left



Restore



Restore/Oppidan



Oppidan

Couleurs de transition
de droite à gauche
Farbverläufe von
rechts nach links
Colores de transición
de derecha a izquierda

Colour transitions from left to right



Ascent



Ascent/Groundwork



Groundwork

Couleurs de transition
de gauche à droite
Farbverläufe von
links nach rechts
Colores de transición
de izquierda a derecha

Colour transitions from centre to outer



Groundwork/Ascent




Ascent



Ascent/Groundwork

Couleurs de transition
du centre vers l'extérieur
Farbverläufe von
innen nach außen
Colores de transición desde
el centro hacia fuera

Colour transitions from outer to centre



Ascent/Groundwork



Groundwork



Groundwork/Ascent

Couleurs de transition
de l'extérieur vers le centre
Farbverläufe von
außen nach innen
Colores de transición desde
fuera hacia dentro

Colour transitions from right to left



Groundwork



Groundwork/Ascent



Ascent

Couleurs de transition
de droite à gauche
Farbverläufe von
rechts nach links
Colores de transición
de derecha a izquierda



Avenue Hoche — Paris 8eme
Colours shown
Left Carpet - Boom Town
Centre Transition - Boom Town/Cinder
Right Carpet - Cinder

COLOUR TRANSITIONS

Left to right across tile → ← Right to left across tile

Colour Reference	Colour Name	Colour Reference	Colour Name
DTR13-60/144-165	Accomplished/Reclamation	DTR144-165/13-60	Reclamation/Accomplished
DTR13-60/13-119	Accomplished/Urban Myth	DTR13-119/13-60	Urban Myth/Accomplished
DTR144-139/27-96	Ascent/Groundwork	DTR27-96/144-139	Groundwork/Ascent
DTR144-139/13-48	Ascent/Infrastructure	DTR13-48/144-139	Infrastructure/Ascent
DTR144-139/13-119	Ascent/Urban Myth	DTR13-119/144-139	Urban Myth/Ascent
DTR153-144/13-119	Boom Town/Urban Myth	DTR13-119/153-144	Urban Myth/Boom Town
DTR153-144/27-174	Boom Town/Cinder	DTR27-174/153-144	Cinder/Boomtown
DTR27-174/13-119	Cinder/Urban Myth	DTR13-119/27-174	Urban Myth/Cinder
DTR13-103/13-173	Cultivation/Ombre	DTR13-173/13-103	Ombre/Cultivation
DTR13-103/13-119	Cultivation/Urban Myth	DTR13-119/13-103	Urban Myth/Cultivation
DTR13-108/13-119	Demolition/Urban Myth	DTR13-119/13-108	Urban Myth/Demolition
DTR13-139/27-174	Domain/Cinder	DTR27-174/13-139	Cinder/Domain
DTR13-139/13-157	Domain/Oppidan	DTR13-157/13-139	Oppidan/Domain
DTR13-38/144-108	Freeway/Restore	DTR144-108/13-38	Restore/Freeway
DTR13-38/13-119	Freeway/Urban Myth	DTR13-119/13-38	Urban Myth/Freeway
DTR13-48/13-119	Infrastructure/Urban Myth	DTR13-119/13-48	Urban Myth/Infrastructure
DTR13-48/165-13	Infrastructure/Warehouse	DTR165-13/13-48	Warehouse/Infrastructure
DTR06-181/27-174	Location/Cinder	DTR27-174/06-181	Cinder/Location
DTR06-181/48-171	Location/Rehab	DTR48-171/06-181	Rehab/Location
DTR06-181/13-119	Location/Urban Myth	DTR13-119/06-181	Urban Myth/Location
DTR13-173/13-119	Ombre/Urban Myth	DTR13-119/13-173	Urban Myth/Ombre
DTR13-157/27-96	Oppidan/Groundwork	DTR27-96/13-157	Groundwork/Oppidan
DTR13-157/154-126	Oppidan/Overground	DTR154-126/13-157	Overground/Oppidan
DTR13-157/144-108	Oppidan/Restore	DTR144-108/13-157	Restore/Oppidan
DTR154-126/144-108	Overground/Restore	DTR144-108/154-126	Restore/Overground
DTR154-126/13-119	Overground/Urban Myth	DTR13-119/154-126	Urban Myth/Overground
DTR153-122/27-96	Penthouse/Groundwork	DTR27-96/153-122	Groundwork/Penthouse
DTR153-122/13-119	Penthouse/Urban Myth	DTR13-119/153-122	Urban Myth/Penthouse
DTR173-06/27-96	Perspective/Groundwork	DTR27-96/173-06	Groundwork/Perspective
DTR13-168/27-174	Real Estate/Cinder	DTR27-174/13-168	Cinder/Real Estate
DTR13-168/144-108	Real Estate/Restore	DTR144-108/13-168	Restore/Real Estate
DTR144-165/13-119	Reclamation/Urban Myth	DTR13-119/144-165	Urban Myth/Reclamation
DTR13-153/13-119	Reconstruction/Urban Myth	DTR13-119/13-153	Urban Myth/Reconstruction
DTR153-157/144-108	Recover/Restore	DTR144-108/153-157	Restore/Recover
DTR153-157/13-119	Recover/Urban Myth	DTR13-119/153-157	Urban Myth/Recover
DTR48-171/27-174	Rehab/Cinder	DTR27-174/48-171	Cinder/Rehab
DTR13-137/144-108	Relocation/Restore	DTR144-108/13-137	Restore/Relocation
DTR13-137/13-119	Relocation/Urban Myth	DTR13-119/13-137	Urban Myth/Relocation
DTR13-141/27-174	Renewal/Cinder	DTR27-174/13-141	Cinder/Renewal
DTR13-141/144-108	Renewal/Restore	DTR144-108/13-141	Restore/Renewal
DTR13-141/13-119	Renewal/Urban Myth	DTR13-119/13-141	Urban Myth/Renewal
DTR13-132/13-119	Renovation/Urban Myth	DTR13-119/13-132	Urban Myth/Renovation
DTR144-108/27-174	Restore/Cinder	DTR27-174/144-108	Cinder/Restore
DTR144-108/13-119	Restore/Urban Myth	DTR13-119/144-108	Urban Myth/Restore
DTR152-153/153-144	Settlement/Boom Town	DTR153-144/152-153	Boom Town/Settlement
DTR152-153/13-119	Settlement/Urban Myth	DTR13-119/152-153	Urban Myth/Settlement
DTR48-104/13-173	Up Town/Ombre	DTR13-173/48-104	Ombre/Uptown
DTR48-104/13-119	Up Town/Urban Myth	DTR13-119/48-104	Urban Myth/Up Town
DTR13-181/13-108	Urbanite/Demolition	DTR13-108/13-181	Demolition/Urbanite
DTR13-181/165-13	Urbanite/Warehouse	DTR165-13/13-181	Warehouse/Urbanite
DTR165-13/13-119	Warehouse/Urban Myth	DTR13-119/165-13	Urban Myth/Warehouse

FIBRE

Dissident 2.0 is produced using high-performance ECONYL® yarn with

100% REGENERATED NYLON



FIBRE
Dissident 2.0 est produite à l'aide de fils de ECONYL® haute performance avec 100% de nylon régénérée.

FIBRE
Unsere Kollektion „Dissident 2.0“ wird unter Verwendung von High-Performance-ECONYL®- Garn aus 100% regeneriertem NYLON hergestellt.

FIBRA
Dissident 2.0 se fabrica utilizando hilo ECONYL® de alto rendimiento con un 100% de nylon regenerado.

STRENGTH

Offering the same strength and lifecycle as fibre crafted from virgin polymer, ECONYL® fibre is made from a minimum of **50% pre-consumer and 50% post-consumer content** reducing resource consumption and waste.

SOLIDITÉ
Offrant la même solidité et la même longévité qu'avec un polymère vierge. Utilisation de 50% de produit pré-consommation et 50% de produit post-consommation réduit la consommation de ressource et la production de déchets.

FESTIGKEIT
Die gleiche Festigkeit und Lebensdauer erreichen ECONYL® Fasern, wie eine aus reinem Polymer gefertigt Faser. Dabei werden ECONYL® Fasern mit je 50% Pre-consumer und 50% Post-Consumer Anteil gefertigt. Dies schont den Ressourcenverbrauch und reduziert den Abfall.

RESISTENCIA
Ofreciendo la misma resistencia y ciclo de vida que la fibra fabricada a mano con polímero virgen, la fibra ECONYL® se fabrica con un mínimo de un 50% de contenido pre-consumidor y un 50% de contenido post-consumidor, reduciendo el consumo de recursos y los residuos.

BACKING

Dissident 2.0 carpet tiles feature **90% recycled content cushion backing**. To further reduce their environmental impact, Dissident 2.0 can be supplied with TractionBack® for adhesive free installation. Eliminating the need for adhesives, TractionBack® improves indoor air quality and reduces materials usage.

DOSSIER
Le dossier des dalles de Dissident 2.0 contient 90% de produit recyclé. Afin de réduire davantage son impact environnemental, Dissident 2.0 peut être fourni avec le système TractionBack® qui améliore la qualité de l'air intérieur et réduit l'utilisation de matériaux.

POLSTERRÜCKEN
Dissident 2.0 Teppichfliesen verfügen über ein Polsterrücken aus 90% recyceltem Material. Zur weiteren Reduzierung der Umweltbelastung kann Dissident 2.0 mit TractionBack® Haftbeschichtung geliefert werden. Die Nutzung von TractionBack® macht die Verwendung von Klebstoffen unnötig, die Raumluftqualität wird verbessert und der Materialeinsatz reduziert.

REVESTIMIENTO
Las losetas de moqueta de Dissident 2.0 presentan un revestimiento almohadillado con un 90% de contenido reciclado. Para reducir todavía más su impacto sobre el medio ambiente, Dissident 2.0 se puede adquirir con TractionBack® para una instalación sin adhesivos. Eliminando la necesidad de utilizar adhesivo, TractionBack® mejora la calidad del aire en espacios interiores y reduce el uso de materiales.

TOTAL RECYCLED CONTENT

Dissident 2.0 features up to 30% recycled content on total product weight.

TOTAL DE PRODUIT RECYCLÉ
30% de contenu recyclé sur le poids total du produit.

GESAMT RECYCLINGMATERIAL
30% Recycling-Anteil vom Gesamtproduktgewicht.

CONTENIDO RECICLADO TOTAL
El 30% del peso total del producto está compuesto por material reciclado.

CERTIFICATION

With Dissident 2.0 you have the security of the following third party certifications:
• **Dissident 2.0 is produced in an ISO14001 certified facility in Wigan, UK using ethically sourced and wherever possible, locally produced materials.**
• **GuT certified/CRI Green Label Plus/EPD verified/BRE certified**
• **Contributes to WELL points**
Dissident 2.0 with regenerated content fibre and TractionBack® is eligible for LEED® points.

CERTIFICATION
Avec Dissident 2.0 que vous avez la sécurité de plusieurs certifications:
• **Dissident 2.0 est fabriqué à Wigan, au Royaume-Uni, dans une usine certifiée ISO14001, avec des matériaux dont la traçabilité est attestée et, autant que possible, produits localement.**
• **GuT certified/CRI Green Label Plus/EPD certifié/Certifié BRE**
• **Contribue aux points WELL**
Dissident 2.0 avec le nylon régénéré et le TractionBack® est éligible pour les points LEED®.

ZERTIFIZIERUNG
Mit Dissident 2.0 haben Sie die Sicherheit der folgenden Zertifizierungen:
• **Dissident 2.0 wird in einer ISO14001 zertifizierten Produktionsanlage in Wigan, England hergestellt, wobei ethisch unbedenkliche und - wenn immer möglich - lokale Materialien verwendet werden**
• **GuT Zertifiziert/CRI Green Label Plus/EPD überprüft/BRE Zertifizierung**
• **Trägt zu WELL-Punkten bei**
Dissident 2.0 mit regeneriertem NYLON und TractionBack® ist für LEED® Punkte geeingnet.

CERTIFICACIÓN
Con Dissident 2.0, puede acceder con seguridad a las siguientes certificaciones otorgadas por entidades independientes:
• **Dissident 2.0 se produce en la fábrica de Wigan, Reino Unido, certificada con ISO14001, utilizando materiales de procedencia segura y ética y, en la medida de lo posible, producidos localmente**
• **Certificado GuT/CRI Green Label Plus/Clasificado por EPD/Certificación BRE**
• **Contribuye a los puntos WELL**
Dissident 2.0, con fibra cuyo contenidoes regenerado, y con el revestimiento TractionBack®, puede conseguir puntos LEED®.

RE-USE

Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used Dissident 2.0 carpet through Milliken's Re-Vision closed loop recycling programme.

RÉUTILISATION
La réutilisation est assurée par la possibilité de retourner votre moquette Dissident 2.0 à travers le programme de reprise moquette Re-Vision de Milliken.

WIEDERVERWERTUNG
Das Milliken Re-Vision Rücknahme-Programm stellt sicher, dass die zurückgenommenen Dissident 2.0 Teppichmodule so umweltschonend und sozial verantwortlich wie möglich gehandhabt wird.

REUTILIZACIÓN
Aseguramos una reutilización responsable de las losetas Dissident 2.0 al final de su vida útil a través del programa de devolución de la moqueta “Re-Vision closed loop recycling”.

SPECIFICATIONS

SPECIFICATION
Construction Tufted, Luxury Textured Loop Pile
Face Fibre 100% Nylon 6 including 80% ECONYL® made with 100% regenerated fibre
Soil Release StainSmart®
Finished Face Weight 880 g/m²
Gauge 47.2/10 cm
Rows 39.3/10 cm
Tuft Density 185 500
Finished Pile Height 3-5 mm avg.
Standard Backing Comfort Plus® 90% recycled polyurethane cushion backing Available with TractionBack® on request
Nominal Total Thickness 11.9 mm
Tile Size 500 x 500 mm
Nominal Total Weight 4 600 gsm
Tiles per Box 16 (4m²)

PERFORMANCE

Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002) Class Cfl-s1
Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648) Class 1
Flammability (Hot metal nut BS4790) Low radius of Char
Use Classification (EN1307) Class 33 Heavy Commercial Use
Static Electricity (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre
Impact Sound (ISO 10140-3) 33 dB
Sound absorption (ISO 354) 0.3 (H) Class D
Alpha s values 125Hz 0.04, 250Hz 0.07, 500Hz 0.43, 1000Hz 0.26, 2000Hz 0.37, 4000Hz 0.56

ENVIRONMENTAL

80% regenerated content yarn (including 40% post consumer)
90% Recycled content cushion backing
30% Recycled content by total product weight
Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources
GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality
EPD verified
BRE certified

GUARANTEES

15 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company.
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

DISSIDENT 2.0

Dissident 2.0 / Dissident 2.0 Transitions

SPÉCIFICATION
Construction Tuftée bouclée texturée de haute de gamme
Fibre 100% Nylon 6 avec 80% ECONYL® composé à 100% de fibres régénéré
Anti-Salissure StainSmart®
Poids de fibre 880 g/m²
Jauge 47,2/10 cm
Nombre de points 39,3/10 cm
Densité du tuft 185 500
Hauteur du Velours 3-5 mm env.
Dossier Standard Comfort Plus® 90% polyuréthane à cellule ouverte recyclée Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale 11,9 mm
Dimensions des dalles 500 x 500 mm
Poids total 4 600 gsm
Nombre de dalles par Carton 16 (4m²)

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002) Classe Cfl-s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648) Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790) Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307) Class 33 pour usage commercial intensif
Velours Antistatique (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, fibre à transmission permanente
Isolation aux bruits d'impacts (ISO 10140-3) 33 dB
Absorption aux bruits aériens (ISO 354) 0,3 (H) Classe D
 Valeurs alpha S 125Hz 0,04, 250Hz 0,07, 500Hz 0,43, 1000Hz 0,26, 2000Hz 0,37, 4000Hz 0,56

ENVIRONMENTAL

80% des fibres régénérées(40% post-consummation)
90% du dossier en mousse est recyclé
30% du poids totale du produit vient des matériaux recyclés
Fabriqué avec de l'énergie renouvelable
Certifié GuT & CRI Green Label Plus
EPD certifié
Certifié BRE

GARANTIES

15 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company.
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

DATENBLATT
Konstruktion Texturierte, getuftete Luxus-Schlingenware
Polfasermaterial 100% Nylon 6 aus 80% ECONYL® - Garn mit 100% regeneriertem Fasern
Ausrüstung StainSmart®
Poleinsatzgewicht 880 g/m²
Teilung 47,2/10 cm
Stiche 39,3/10 cm
Noppenzahl 185 500
Polschichtdicke ca. 3-5 mm
Standard-Rückenmaterial Comfort Plus® 90% Recycelter Polyurethan-Polsterrücken Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke 11,9 mm
Abmessung 500 x 500 mm
Gesamtgewicht 4 600 gsm
Fliesen/Karton 16 (4m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002) Klasse Cfl-s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648) Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790) Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307) Klasse 33 Extrem
Statische Ladung (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3) 33 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354) 0,3 (H) Klasse D
Alpha-s Werte 125Hz 0,04, 250Hz 0,07, 500Hz 0,43, 1000Hz 0,26, 2000Hz 0,37, 4000Hz 0,56

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Bis zu 80% regenerierten garn Anteil (40% post-consumer)
Enthält 90% recycelten Polsterrücken
Das Gesamtgewicht enthält 30% recyceltes Material
Hergestellt unter Nutzung alternativer Energie
Zertifizierung CRI Green Label Plus für Binnenluftqualität. Zertifizierung GuT
EPD überprüft
DIBT Zertifizierung
DIBT abZ 156.601-1042

GARANTIEN

15 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company.
Diese Polsterrückenteppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo Moqueta de bucle de textura lujosa
Fibra 100% Nylon 6 incluyendo 80% de hilo ECONYL®, fabricado con fibra regenerada al 100%
Productos para el tratamiento de la suciedad StainSmart®
Peso final de la cara superior de la moqueta 880 g/m²
Galga 47,2/10 cm
Hileras 39,3/10 cm
Densidad del bucle 185 500
Altura final de la cara superior de la moqueta ca. 3-5 mm de media
Base estándar Base almohadillada Comfort Plus® con un 90% de poliuretano reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente
Grosor total aproximado de cada loseta 11,9 mm
Tamaño de cada loseta 500 x 500 mm
Peso total aproximado de cada loseta 4 600 g/m²
Losetas por caja 16 (4m²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002) Clase Cfl-s1
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648) Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790) Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307) Clase 33 Uso comercial intenso
Electricidad estática (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, fibra conductora permanente
Ruido de impacto (ISO 10140-3) 33 dB
Absorción del sonido (ISO 354) 0,3 (H) Clase D
Valores Alfa s 125Hz 0,04, 250Hz 0,07, 500Hz 0,43, 1000Hz 0,26, 2000Hz 0,37, 4000Hz 0,56

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Hilo con un 80% de contenido regenerado (40% post-consumidor)
El 90% del contenido de la base almohadillada es reciclado
El 30% del peso total del producto está compuesto por material reciclado
Fabricado en una planta con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable
Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores
Declaración ambiental de producto verificada
Certificación BRE

GARANTÍAS

15 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por defectos latentes

Copyright del diseño – Milliken & Company.
Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

LIGHT REFLECTANCE

Dissident 2.0

Reference	LRV (Y) Value
DST13-60 Accomplished	6.0
DST144-139 Ascent	28.3
DST153-144 Boom Town	29.1
DST27-174 Cinder	9.9
DST13-103 Cultivation	31.0
DST13-108 Demolition	13.8
DST13-139 Domain	23.4
DST13-38 Freeway	11.7
DST27-96 Groundwork	4.8
DST13-48 Infrastructure	16.4
DST06-181 Location	11.0
DST13-173 Ombre	15.3
DST13-157 Oppidan	18.0
DST154-126 Overground	6.7
DST153-122 Penthouse	15.4
DST173-06 Perspective	13.8
DST13-168 Real Estate	8.2
DST144-165 Reclamation	21.2
DST13-153 Reconstruction	9.5
DST153-157 Recover	10.9
DST48-171 Rehab	18.9
DST13-137 Relocation	8.9
DST13-141 Renewal	23.7
DST13-132 Renovation	17.8
DST144-108 Restore	21.4
DST152-153 Settlement	19.0
DST48-104 Up Town	16.8
DST13-119 Urban Myth	5.5
DST13-181 Urbanite	21.0
DST165-13 Warehouse	10.8

SERVICE

10 Quick Ship 10 Day Service

Colours indicated with this symbol are included in the 10 Day Quick Ship programme – up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 working days of order placement. One box minimum order quantity.

Les coloris marqués par ce symbole font partie de notre service d'expédition rapide sous 10 jours – Jusqu'à 1000 mètres carrés par coloris, Prêts pour expédition sous 10 jours ouvrables à réception de votre commande. Commande minimum: 1 Carton.

Die mit diesem Symbol markierten Farben sind im 10-Tage-Schnellversand verfügbar - bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe, Versand innerhalb von 10 Werktagen nach Auftragserteilung. Mindestbestellmenge: 1 Karton.

Los colores indicados con este símbolo están incluidos en el programa Quick Ship de Envío Rápido en 10 días – hasta 1000 metros cuadrados por color, disponibles para ser despachados en 10 días laborables desde que se realice el pedido. Pedido mínimo una caja.

12

0338-CPD-100401
EN 14041:2004

CHASSONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+ A B C

Half Drop
Pose décalée
Um die Hälfte versetzte verlegung
A matajunta

Made with 100% Regenerated Nylon

ENVIRONMENTAL QUALITY LABEL

100% FACTORY REPAIRS

BREEAM

BRE

CUSTOMER SERVICE

SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-
CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

UK

T. +44 (0)1942 612 777
E. carpetenquiries@milliken.com

FRANCE

T. 08 05 54 27 77
E. demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND

T. 0800 7243794
E. verkauf@milliken.com

ESPAÑA

T. +44 (0)1942 612 777
E. informaciondemoqueta@milliken.com

SHOWROOMS**LONDON**

T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,
Clerkenwell,
London EC1V 0AA

PARIS

T. +33 1 44 71 96 19

40 Rue Des Mathurins,
75008 Paris

EUROPEAN HEAD OFFICE

SIÈGE EUROPÉEN / EUROPAZENTRALE /
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,
Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN

Cover Artwork

© 2015 Jim Stormont

Version 3 /

Issued August 2018 / Publiée Août
2018 / Ausgabe August 2018 /
Expedida Agosto 2018

www.millikencarpet.com

Milliken™