

O &O



HOITO-OHJE

Wineo PURLINE

Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO
09 260660
orientoccident.fi

ORIENT OCCIDENT

HOITO-OHJE: Wineo PURLINE

PURLINE-lattian käyttöönotto ei vaadi erityistoimenpiteitä.

Lattioiden puhdistuksessa on huomioitava, että työ tehdään säännöllisesti ja huolellisesti.

Noin 80 % lattiassa olevasta liasta on kuivaa, hienojakoista pölyä, sekä vesiliukoista likaa.

Koska lattian käyttöolosuhteet vaihtelevat, on ne syytä huomioida näitä suosituksia sovellettaessa.

Ennakoiva hoito

Ennakoivalla hoidolla tärkeä merkitys lattian elinkaarta ajateltaessa – likaantumista ja hoitokustannuksia voidaan ehkäistä ja vähentää erilaisilla toimenpiteillä.

On tärkeää, että kohteeseen määritellään jo sisustussuunnittelun alkuvaiheessa vyöhyke, joka minimoi lian kulkeutumisen rakennukseen. Tämä alue koostuu kunnan ritilöistä/kuramatoista sisäänkäynnin edessä ja tuulikaapissa, sekä sisään tulomatoista.

Tehokas mattoalue on n. 5 metriä pitkä. Sisääntulomattojen paikat tulee suunnitella siten, että ne suojaavat mahdollisimman tehokkaasti sisäänkäyntejä ja hissejä. Miettimällä mattoratkaisut huolellisesti - valitsemalla oikeankokoiset ja -tyyppiset ratkaisut, vaihtovälit ja materiaalit esimerkiksi vaihtomattoihin - voidaan estää tehokkaasti lian kulkeutuminen kohteessa ja vähentää lattian perussiivoustarvetta.

Lattiamateriaali on hyvin hoidettu silloin, kun

- se on yleisilmeeltään sovitun puhtaus-/laatutason mukainen - siisti, puhdas
- pinnalla ei ole pinttynyttä tai kiinnittynyttä likaa, ei kulumia tai naarmuja
- pinnalla ei ole irtoroskia, tahroja tai vesiliukoista likaa
- pinta on hoidettu
- sen elinkaari on pitkä
- ylläpitosiivous on helppoa - lattian pinta sellainen, että siivousvälineiden käyttö helppoa

Käyttöönottopuhdistus:

Poista irtolika ja roskat ja puhdistamattomat kiinteät likatahrat käsi- tai konemenetelmin. Koneellisissa menetelmissä voidaan käyttää punaista tai oranssi-vihreää polyesterilaikkaa (3M) / tai Taski Twister keltainen tai vihreä laikka / tai Taski Intellipad laikka.

Lattia pyyhitään kostealla mopilla / pyyhkeellä tai ajetaan yhdistelmäkonella. Puhdistusaineena käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta, joka ei sisällä saippuapohjaisia eikä hoitavia aineosia.

Lattiamateriaalille ei ole tarpeen tehdä käyttöönottosiivouksen yhteydessä vahausta eikä suojausta.

Ylläpitopuhdistus:

PURLINE-lattia puhdistetaan tarpeen mukaan tiloille tehtävän palvelukuvauksen tai hoito-ohjelman mukaisesti. Irtolika poistetaan kuiva- nihkeä- tai kosteapyyhinnällä. Laajoilla pinta-aloilla puhdistukseen käytetään yhdistelmäkonetta tai lattianhoitokonetta. Laikat ja puhdistusaine ovat samat kuin käyttöönottopuhdistuksessa.

Lattiamateriaali kestää yleisimpiä desinfektioaineita. Tuotteet ja puhdistukseen käytettävät menetelmät tulee hyväksyttävä rakennuksen / kiinteistön hygieniavastaavalla.

Pinnan voi desinfioida sopivilla desinfiomisaineilla. Tuotteet ja menetelmät tulee tarvittaessa hyväksyttävä rakennuksen hygieniavastaavalla. PURLINE kestää erittäin hyvin kirkkaita ihon desinfiomisaineita.

Mikäli lattiamateriaalin ylläpitopuhdistus hoidetaan yleispuhdistusaineella tai heikosti emäksisellä puhdistusaineilla ohjeiden mukaisesti, niin lattiamateriaali ei tarvitse erillistä peruspuhdistusta. Pinttymät ja reuna-alueet kannattaa käydä läpi säännöllisesti ylläpitosiivoukseen kuuluvien jaksottaisten töiden yhteydessä.

Puhdistusaineiden annosteluohjeita tulee noudattaa.

Tahrannoisto:

Tahrat poistetaan aina välittömästi ja mahdollisimman tuoreena PURLINE-lattialta, erityisesti värjäävät ja syövyttävät aineet. Voimakkaiden puhdistus- ja tahrannoistoaineiden soveltuvuutta lattialle tulee kokeilla materiaalilla ennen käyttöä.

Huomioitavia asioita:

- Suojaa lattia asennuksen jälkeen sopivalla katteella rakennustöiden jatkumisen ajaksi.
- Vältä pysyvää kosteutta lattialla, esim. kalusteiden alla.
- Suojaa huonekalujen jalat kunnollisilla suojuksilla. Suosittelemme mahdollisimman keveitä suojuksia, jotka eivät sisällä PVC:tä.
- Käytä pyörällisissä toimistotuoleissa pehmeitä pyöriä ("w", DIN EN 12529). Puhdista tuolien pyörät ja suojuukset säännöllisesti. Suojusten tulee olla tasapintaisia ja reunoiltaan pyörästetty.
- Suuri pistekuormitus pienelle alueelle voi aiheuttaa painuman tai vaurion elastiseen lattiaan. Käytä tarvittaessa sopivaa alustaa, joka jakaa kuormituksen suuremmalle alueelle.
- Sisään kantautuva lika, puhdistustiheys ja valitut puhdistusaineet vaikuttavat olennaisesti lattian liukkauteen.
- Käytä ainoastaan saman tuotesarjan tuotteita, jotka sopivat käytettäväksi yhdessä. Hankaavat puhdistusaineet, WC-tilojen puhdistusaineet, hapot ja vahvat liuottimet voivat vahingoittaa lattian pintaa.
- Värilliset haavan ja ihon desinfiointiaineet saattavat aiheuttaa pysyviä värjäytymiä.
- Huomioi ja noudata aina puhdistusaineiden annosteluohjeita

Suosittelavat puhdistusaineet:

	Berner	Kiilto	Diversey
Käyttöönottopuhdistus	HETI Tuoksuva	Kiilto Vieno aktiivi	Jontec 300-sarjan tuotteet
Ylläpitosiivous	HETI Tuoksuva	Kiilto Vieno aktiivi	Jontec 300-sarjan tuotteet