



Kuulaketjikäyttöinen rullaverho peittävällä kankaalla

Ketjikäyttöinen rullaverho on toimintavarma ja kustannustehokas ratkaisu monenlaisiin tiloihin. Tasainen nousu ja lasku tekevät käytöstä miellyttävää, ja verho on helppo pysäyttää halutulle korkeudelle. Yksinkertainen mekanismi kestää aikaa ja käyttöä.




Pieni


- Maksimileveys 200 cm
- Maksimikorkeus 200 cm
- Maksimipaino 1,7 kg




Seinäkiinnitys



Kattokiinnitys




Kannake
• valkoinen




Kannakepeite
• valkoinen,
musta, harmaa

Alapainolistat


Valkoinen RAL9016
Musta 9005
Anodisoitu hopea E6/EV1




Ovaali
23 mm



Ovaali
29 mm



Ovaali
40 mm



Alumiinilatta
kangaskujassa

Kuulaketju ja ketjupaino


- Muoviketju
• valkoinen, musta, harmaa
- Metalliketju
• niklattu



- Ketjupaino
• valkoinen, musta, harmaa


Kuulaketjikäyttöinen rullaverho peittävällä kankaalla

Ketjikäyttöinen rullaverho on toimintavarma ja kustannustehokas ratkaisu monenlaisiin tiloihin. Tasainen nousu ja lasku tekevät käytöstä miellyttävää, ja verho on helppo pysäyttää halutulle korkeudelle. Yksinkertainen mekanismi kestää aikaa ja käyttöä.




Keskikokoinen


- Maksimileveys 275 cm
- Maksimikorkeus 300 cm
- Maksimipaino 3,5 kg



Seinäkiinnitys




Kattokiinnitys



Kannake

- valkoinen, musta, galvanoitu



Kannakepeite


- valkoinen, musta, harmaa

Alapainolistat


Valkoinen RAL9016

Musta 9005


Anodisoitu hopea E6/EV1




Ovaali
23 mm



Ovaali
29 mm



Ovaali
40 mm



Alumiinilatta
kangaskujassa

Kuulaketju ja ketjupaino

Muoviketju

- valkoinen, musta, harmaa

Metalliketju

- niklattu




Ketjupaino

- valkoinen, musta, harmaa


Kuulaketjikäyttöinen rullaverho peittävällä kankaalla

Ketjikäyttöinen rullaverho on toimintavarma ja kustannustehokas ratkaisu monenlaisiin tiloihin. Tasainen nousu ja lasku tekevät käytöstä miellyttävää, ja verho on helppo pysäyttää halutulle korkeudelle. Yksinkertainen mekanismi kestää aikaa ja käyttöä.




Suuri


- Maksimileveys 400 cm
- Maksimikorkeus 350 cm
- Maksimipaino 6,0 kg



Seinäkiinnitys




Kattokiinnitys



Kannake

- valkoinen, musta, galvanoitu




Kannakepeite


- valkoinen, musta, harmaa

Alapainolistat


Valkoinen RAL9016
Musta 9005
Anodisoitu hopea E6/EV1




Ovaali
23 mm



Ovaali
29 mm



Ovaali
40 mm



Alumiinilatta
kangaskujassa

Kuulaketju ja ketjupaino

Muoviketju
• valkoinen, musta, harmaa

Metalliketju
• niklattu



Ketjupaino
• valkoinen, musta, harmaa

Peittävät kankaat


O&O Sun Glow FR

Mattapintainen ja peittävä rullaverhokangas, jossa on hienovarainen struktuuri.


Kangas on molemmin puolin saman näköinen ja luo tilaan rauhallisen, viimeistellyn ilmeen.

Soveltuu hyvin tiloihin, joissa halutaan yhtenäinen ja hillitty kokonaisuus.


- Kankaan leveys 300 cm
- Paloturvallinen SL1
- Akustoiva, absorptioluokka D




Sun Glow FR 0204



Sun Glow FR 4740



Sun Glow FR 1250




Sun Glow FR 1780

O&O Sun Beam FR


Ohut ja tiheästi kudottu valoa läpäisevä kangas, joka suojaa tehokkaasti häikäisyltä ilman että tila pimenee.

Lopputulokset on miellyttävä ja luonnonvaloa kunnioittava. Toimiva valinta työympäristöihin ja oleskelutiloihin.

- Kankaan leveys 300 cm
- Paloturvallinen SL1 ja IMO 7



Sun Beam FR 0155



Sun Beam FR 0719


Peittävät kankaat

O&O Sun Spot FR


Peittävä mattapintainen kangas, jossa yhdistyvät vastuullisuus ja käytännöllisyys.

Kierrätetystä materiaalista valmistettu kangas siivilöi tehokkaasti auringonsäteilyä ja parantaa tilan akustiikkaa. Sopii kohteisiin, joissa arvostetaan ekologisia valintoja.


- Kankaan leveys 300 cm
- Paloturvallinen SL1
- Akustoiva, absorptioluokka D




Sun Spot FR 0204



Sun Spot FR 0750



Sun Spot FR 1500



Sun Spot FR 1750