O&O
ORIENT OCCIDENT

LOC® floor

LOC FLOOR

Laminaatti- ja vinyylilattiat

Laminaattilattiat
Loc Floor Elite,
Loc Floor Plus Aqua Protect
& Loc Floor Basic

Vinyylilattiat
Loc Floor Frame,
Loc Floor Frame Herringbone
& Loc Floor Tender

SmartFinish
VIIMEISTELYTARVIKKEET

LOC FLOOR Elite

Luonnollisen tuntuman luksuslaminaatit, joissa modernit puristeviisteet neljällä sivulla

AQUA PROTECT

KESTÄÄ 24 TUNNIN KOSTEUSALTISTUKSEN

25 VUODEN TAKUU

25 VUODEN TAKUU KOTIKÄYTÖSSÄ

32 KÄYTTÖLUOKKA

KOVA KOTIKÄYTTÖ, NORMAALI JULKITILAKÄYTTÖ

RAKENNUSMATERIAALIN PALOLUOKKA M1

SISÄILMASERTIFIOITU

CO_2 NEGATIIVINEN

NOLA OAK | LFE00467

CRISTAL OAK | LFE00466

VIRGIN OAK | LFE00463

PURE NATURAL OAK | LFE00469

WYNN OAK | LFE00468

LIV OAK | LFE00461

GAVIN DARK OAK | LFE00458

KÄYTTÖLUOKKA	32	**PALOLUOKKA**	Cfl-s1
LANKUN KOKO	192 x 1261 mm	**LUKKOPONTTI**	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY
KOKONAISPAKSUUS	8,0 mm	**VIISTE**	Puristeviiste neljällä sivulla
PAKKAUSKOKO	2,179 m^2 (9 kpl/ltk)	**TARVIKKEET**	Yhteensopivat SmartFinish-viimeistelytarvikkeet
LAVAKOKO	113,308 m^2 (52 ltk/lava)	**KOSTEUDENKESTO**	Kestää 24 tunnin kosteusaltistuksen
ASKELÄÄNEN VAIMENNUSARVO	SmartFinish Basic ja Select -alusmateriaalin kanssa 19 dB	**TAKUU**	25 vuotta kotikäytössä

LOC FLOOR
Plus Aqua Protect

Aqua Protect -kosteussuojatut laatulaminaattilattiat

CO2 NEGATIIVINEN

AQUA PROTECT

KESTÄÄ 6 TUNNIN KOSTEUSALTISTUKSEN

20 VUODEN TAKUU

20 VUODEN TAKUU KOTIKÄYTÖSSÄ

32 KÄYTTÖLUOKKA

KOVA KOTIKÄYTTÖ, NORMAALI JULKITILAKÄYTTÖ

RAKENNUSMATERIAALIN PÄÄSTÖLUOKKA M1

SISÄILMASERTIFIOITU

MAGADAN NATURAL OAK | LCF00352

PANTIN BEIGE OAK | LCF00355

SMOKE DARK GREY OAK | LCF00363

BASTOGNE NATURAL OAK | LCF00334

LIGHTNING NATURAL OAK | LCF00336

TITANIUM OAK | LCF00348

BOLSENA NATURAL OAK | LCF00337

SMOKE LIGHT GREY OAK | LCF00344

BURANO DARK BROWN ELM | LCF00358

SMOKE BROWN OAK | LCF00371

BUFFALO WALNUT | LCF00376

MAGADAN SAVED OAK | LCF00351

TAHOE LIGHT GREY OAK | LCF00364

PANTIN WHITE OAK | LCF00357

KÄYTTÖLUOKKA	32
LANKUN KOKO	192 x 1261 mm
KOKONAISPAKSUUS	8,0 mm
PAKKAUSKOKO	2,179 m^2 (9 kpl/ltk)
LAVAKOKO	113,308 m^2 (52 ltk/lava)
ASKELÄÄNEN VAIMENNUSARVO	SmartFinish Basic ja Select -alusmateriaalin kanssa 19 dB

PALOLUOKKA	Cfl-s1
LUKKOPONTTI	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY
TARVIKKEET	Yhteensopivat SmartFinish-viimeistelytarvikkeet
KOSTEUDENKESTO	Kestää 6 tunnin kosteusaltistuksen
TAKUU	20 vuotta kotikäytössä

LOC FLOOR Basic

Elämää kestävät laatulaminaattilattiat

CO_2 NEGATIIVINEN

15 VUODEN TAKUU

15 VUODEN TAKUU KOTIKÄYTÖSSÄ

32 KÄYTTÖLUOKKA

KOVA KOTIKÄYTTÖ, NORMAALI JULKITILAKÄYTTÖ

RAKENNUSMATERIAALIN PÄÄSTÖLUOKKA M1

SISÄILMASERTIFIOITU

TAMMILANKKU VALKAISTU | LCF00251

TAMMILANKKU NATURE | LCF00281

TAMMILANKKU SELECT | LCF00374

TAMMILANKKU TUMMA | LCF00268

TAMMI COUNTRY | LCF00290

TAMMILANKKU RUSTIC VAALEANHARMAA | LCF00263

TAMMILANKKU VAALEA | LCF00259

PESTY VANHA TAMMI 3-S | LCF00289

AMERIKAN PÄHKINÄ | LCF00275

KÄYTTÖLUOKKA	32	ASKELÄÄNEN VAIMENNUSARVO	SmartFinish Basic ja Select alusmateriaalin kanssa 19 dB
LANKUN KOKO	192 x 1261 mm	PALOLUOKKA	Cfl-s1
KOKONAISPAKSUUS	7,0 mm	TARVIKKEET	Yhteensopivat SmartFinish-viimeistelytarvikkeet
PAKKAUSKOKO	2,421 m^2 (10 kpl/ltk)	LUKKOPONTTI	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY
LAVAKOKO	125,892 m^2 (52 ltk/lava)	TAKUU	15 vuotta kotikäytössä

LOC FLOOR Frame

Luonnolliset ja elämää kestävät vinyylilattiat

33
KÄYTTÖLUOKKA

ERITTÄIN KOVAAN KOTI- JA LIIKETILAKÄYTTÖÖN

25
VUODEN TAKUU

25 VUODEN TAKUU KOTIKÄYTÖSSÄ

RAKENNUSMATERIAALIN PALOLUOKKA
M1

SISÄILMASERTIFIOITU

21
DB

ASKELÄÄNEN VAIMENNUSARVO

KENTUCKY OAK LIGHT NATURAL | LOFRMPU 40447

KENTUCKY OAK HONEY BROWN | LOFRMPU 40378

TUCKER OAK LIGHT GREIGE | LOFRMPU 40457

TUCKER OAK BEIGE | LOFRMPUV 40377

TEXAS OAK BLACK BROWN | LOFRMPU 40373

KÄYTTÖLUOKKA	33	PALOLUOKKA	Bfl-s1
LANKUN KOKO	209 x 1494 mm	LUKKOPONTTI	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY
KOKONAISPAKSUUS	5 + 1 mm	VIISTE	Viiste neljällä sivulla
PAKKAUSKOKO	1,87 m^2 (6 kpl/ltk)	TARVIKKEET	Yhteensopivat SmartFinish-viimeistelytarvikkeet
LAVAKOKO	97,24m^2 (52 ltk/lava)	TAKUU	25 vuotta kotikäytössä
ASKELÄÄNEN VAIMENNUSARVO	21 dB, integroitu aluskate		

LOC FLOOR
Frame Herringbone

Näyttävät ja elämää kestävät kalanruoto-vinyylilattiat

33
KÄYTTÖLUOKKA

ERITTÄIN KOVAAN KOTI- JA LIIKETILAKÄYTTÖÖN

25
VUODEN TAKUU

25 VUODEN TAKUU KOTIKÄYTÖSSÄ

RAKENNUSMATERIAALIN PALOLUOKKA
M1

SISÄILMASERTIFIOITU

21
DB

ASKELÄÄNEN VAIMENNUSARVO

KENTUCKY OAK HONEY BROWN | VFHBU 40378

TUCKER OAK BEIGE | VFHBU 40377

TEXAS OAK BLACK BROWN | VFHBU 40373

KÄYTTÖLUOKKA	33
LANKUN KOKO	126 x 630 mm
KOKONAISPAKSUUS	5 + 1 mm
PAKKAUSKOKO	1,87 m^2 (10 kpl/ltk)
LAVAKOKO	97,24 m^2 (108 ltk/lava)
ASKELÄÄNEN VAIMENNUSARVO	21 dB, integroitu aluskate

PALOLUOKKA	Bfl-s1
LUKKOPONTTI	UNIZIP® PATENTED TECHNOLOGY
VIISTE	Viiste neljällä sivulla
TARVIKKEET	Yhteensopivat SmartFinish-viimeistelytarvikkeet
TAKUU	25 vuotta kotikäytössä

LOC FLOOR Tender

Luonnolliset ja elämää kestävät vinyylilattiat

33
KÄYTTÖLUOKKA

ERITTÄIN KOVAAN KOTI- JA LIIKETILAKÄYTTÖÖN

25
VUODEN TAKUU

25 VUODEN TAKUU KOTIKÄYTÖSSÄ

RAKENNUSMATERIAALIN PALOLUOKKA
M1

SISÄILMASERTIFIOITU

19
DB

ASKELÄÄNEN VAIMENNUSARVO

ALLISTON OAK NATURAL | LOTEP40339

ALLISTON OAK CREAM | LOTEP40340

ARKONA OAK GREIGE | LOTEP40337

ALLISTON OAK FUMED | LOTEP40341

BURLINGTON OAK NATURAL | LOTEP40344

ARKONA OAK BEIGE | LOTEP40335

KÄYTTÖLUOKKA	33	PALOLUOKKA	Bfl-s1
LANKUN KOKO	189 x 1251 mm	LUKKOPONTTI	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY
KOKONAISPAKSUUS	4 + 1 mm	VIISTE	Mikroviiste neljällä sivulla
PAKKAUSKOKO	2,13 m^2 (9 kpl/ltk)	TARVIKKEET	Yhteensopivat SmartFinish-viimeistelytarvikkeet
LAVAKOKO	102,24 m^2 (44 ltk/lava)	TAKUU	25 vuotta kotikäytössä
ASKELÄÄNEN VAIMENNUSARVO	19 dB, Integroitu aluskate		

SMARTFINISH BASIC

- Perustason alusmateriaali
- Soveltuu käytettäväksi koti- ja liiketiloissa joissa ei tarvita höyrysulkukalvoa
- Tasaa pieniä aluslattian epätasaisuuksia
- Yhteensopiva sähkötoimisen ja vesikiertoisen lattialämmityksen kanssa
- Paksuus: 2 mm
- Rullakoko: 20 x 1m, 20 m²

HEIJASTUVAT ÄÄNET

- +

ASKELÄÄNEN VAIMENNUSARVO 19DB

- +

SMARTFINISH SELECT 15

- Korkealaatuinen alusmateriaali kaikkiin käyttötarkoituksiin koti- ja liiketiloissa
- Integroitu höyrysulku
- Helppo asentaa rullan reunassa olevan lipan ja liimanauhan ansioista
- Tasaa aluslattian pieniä epätasaisuuksia
- Yhteensopiva sähkötoimisen ja vesikiertoisen lattialämmityksen kanssa
- Paksuus: 2 mm
- Rullakoko: 15,96 x 0,94 m, 15 m²

HEIJASTUVAT ÄÄNET

- +

ASKELÄÄNEN VAIMENNUSARVO 19DB

- +

SMARTFINISH SELECT 60

- Korkealaatuinen alusmateriaali kaikkiin käyttötarkoituksiin koti- ja liiketiloissa
- Integroitu höyrysulku
- Helppo asentaa rullan reunassa olevan lipan ja liimanauhan ansioista
- Tasaa aluslattian pieniä epätasaisuuksia
- Yhteensopiva sähkötoimisen ja vesikiertoisen lattialämmityksen kanssa
- Paksuus: 2 mm
- Rullakoko: 63,80 x 0,94 m, 60 m²

HEIJASTUVAT ÄÄNET

- +

ASKELÄÄNEN VAIMENNUSARVO 19DB

- +



SMARTFINISH VERSASOUND

- Paras alusmateriaalimme kattavaan äänenvaimennuksen
- Integroitu höyrysulku
- Helppo asentaa rullan reunassa olevan lipan ja liimanauhan ansioista
- Tasaa aluslattian pieniä epätasaisuuksia
- Yhteensopiva sähkötoimisen ja vesikiertoisen lattialämmityksen kanssa
- Paksuus: 2 mm
- Rullakoko: 15,96 x 0,94 m, 15 m²

HEIJASTUVAT ÄÄNET

- +

ASKELÄÄNEN VAIMENNUSARVO 20DB

- +

SmartFinish
VIIMEISTELYTARVIKKEET



SMARTFINISH-ASENNUSSARJA

- Uivaksi asennettavien lukkopontillisten lattioiden asennustyökalut
- Sisältää parkettiraudan, lyöntikapulan Uniclic-lukkopontille ja asennuskiilat
- Asennuskiilat mahdollistavat oikean kokoisen liikuntaraon seinien ja lattian välille
- Lyöntikapulan avulla laudat on helppo napsauttaa yhteen vahingoittamatta lukitusjärjestelmää
- Parkettirauta mahdollistaa lukkopontillisen laudan asentamisen ahtaisiin väleihin ja paikkoihin
- Paketissa 20 asennuskiilaa, lyöntikapula ja parkettirauta

SMARTFINISH-JALKALISTAT

- Korkealaatuiset lattian väriin yhteensopivat jalkalistat
- Pitkäikäinen ja kulutusta kestävä laminaatti pinta
- Vahva ja kosteutta kestävä MDF-runko
- Jalkalistoilla viimeistelty lattia luo näyttävän kokonaisuuden
- Koko: 12 x 58 x 2400 mm

SMARTFINISH INCIZO -MONITOIMILISTAT LAMINAATTILATTIOILLE

- Korkealaatuiset lattian väriin yhteensopivat monitoimilistat
- Yksi tuote, neljä käyttötarkoitusta
- Voidaan käyttää kynnys-, liikuntasauma-, eritaso- ja päätelistana
- Kovaa kulutusta kestävä
- Monitoimilistoilla viimeistelty lattia luo näyttävän kokonaisuuden
- Koko: 13 x 48 x 2150 mm
- Mukana pintalista, asennuslista ja listaleikkuri

SMARTFINISH INCIZO -MONITOIMILISTAT VINYYLILATTIOILLE

- Korkealaatuiset lattian väriin yhteensopivat monitoimilistat
- Vahva PVC-rakenne ja pintakalvo
- Yksi tuote, neljä käyttötarkoitusta
- Voidaan käyttää kynnys-, liikuntasauma-, eritaso- ja päätelistana
- Kovaa kulutusta kestävä
- Monitoimilistoilla viimeistelty lattia luo näyttävän kokonaisuuden
- Koko: 8 x 45 x 2000 mm
- Mukana pintalista, asennuslista ja listaleikkuri



O&O ORIENT OCCIDENT

OY ORIENT-OCCIDENT LTD
Ruukinkuja 2, Espoo
Mkonkatu 19, Helsinki
www.orientoccident.fi

ASIAKASPALVELUMME
puh. 09 260 660
asiakaspalvelu@orientoccident.fi
Palvelemme arkisin klo 8–16.

8/2024