



| CAPTURE & IMPRESSIVE
LAMINAATTILATTIAT

| ALPHA VINYL
VINYYLILATTIAT

Capture | Brushed Oak Beige, SIG4764

O
&O

ORIENT OCCIDENT

LAMINAATILATTIA

UPEASTI VIIMEISTELTY, KESTÄVÄ JA HELPPHOITOINEN



Impressive | Tammi Soft lämmin harmaa, IM1856

MIKSI VALITA LAMINAATILATTIA?

Laminaattilattia on hyvä valinta, kun halutaan kestävä, kaunis ja helppohoitoinen lattia. Laminaatti on naarmun- ja iskunkestävä ja tämän takia erinomainen valinta mm. lapsiperheille ja lemmikkieläintalouksiin.

Laminaattilattia säilyttää ulkonäkönsä pitkään eikä lattian väri muutu auringon UV-valon vaikutuksesta.

Laminaateissa on runsaasti väri- ja kuosivaihtoehtoja ja ne on viimeistely hienoilla yksityiskohdilla. Ennennäkemättömän viimeistelyn ansiosta lattiaa on vaikea erottaa aidosta puulattiasta.

Laminaatti soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen ja -jäähdytyksen kanssa.

Uniclic-lukkopontin ansiosta laminaattilattian asennus ja tarvittaessa myös irrotus, on nopeaa ja vaivatonta.

VINYYLILATTIA KAUNIS, KESTÄVÄ JA HUOLETON



Alpha Vinyl | Small Planks | Cottage Oak Natural, AVSP40025

MIKSI VALITA VINYYLILATTIA?

Vinyylilattia on 100 % kosteudenkestävä ja kestävä myös erinomaisesti iskuja ja kulutusta. Lattia on helppo ja nopea asentaa sekä matalan rakennekorkeuden ansiosta soveltuu erinomaisesti myös remonttikohteisiin.

Vinyylilattia tuntuu jalan alla miellyttävän pehmeältä ja lämpimältä. Akustisesti hiljainen vinyylilattia vaimentaa lisäksi korkojen, kenkien ja tassujen epätoivottua ääntä.

Vinyylilattioissa on runsaasti väri- ja kuosivaihtoehtoja ja yksityiskohtaiset pintakuviot antavat luonnollisen puu- tai kivivaikutelman.

Säännöllinen imurointi ja pyyhkiminen kostealla mopilla tai liinalla riittää, sillä vinyylilattia on helppo pitää puhtaana.

QUICK STEP CAPTURE & IMPRESSIVE LAMINAATIT



KESTÄÄ 12 TUNNIN KOSTEUSALTISTUKSEN

Ainutlaatuisen vettä hylkivän Hydro-Seal -pinnoitteen ansiosta Impressive ja Capture -laminaatit kestävät jopa 12 tunnin kosteusaltistuksen. Myös lankujen viisteissä oleva Hydro-Seal -pinnoite suojaa lattiaa bakteereilta, lialta ja nesteiltä. Laminaatti on helppo pitää puhtaana pyyhkimällä nihkeällä mopilla. Impressive ja Capture -laminaatit ovat täydellinen valinta myös keittiöön ja eteiseen.



AINUTLAATUINEN NAARMUN- JA ISKUNKESTO

Scratch Guard -käsittelyn ansiosta Quick Step -laminaattilattia on jopa kymmenen kertaa naarmunkestävämpi kuin useimmat muut laminaattilattiat. Tiivis runkolevy suojaa lattiaa mm. putoavilta esineiltä, raskailta huonekaluilta ja korkokengiltä. Quick Step -laminaattilattian takuu on jopa 25 vuotta.



ENNENNÄKEMÄTÖN VIIMEISTELY

Luonnollisilta näyttävät ja tuntuvat Quick-Step-laminaattilattiat luovat viihtyisyyttä ja tunnelmaa kotiin. Kauniit värit, kuosit ja tarkasti viimeistely pintarakenne sekä hienot yksityiskohdat ulottuvat viisteisiin asti ja saavat aikaan aidon puun tunteen.





HIILINEUTRAALI JA M1 SERTIFIOITU TUOTE





Hiilineutraaleille Capture ja Impressive -laminaateille on myönnetty M1-sertifikaatti. M1-luokitus asettaa raja-arvot materiaalien ja kalusteiden orgaanisten haihtuvien yhdisteiden (VOCt), formaldehydin ja ammoniakkin päästöille. M1-luokitusmerkki tuotteessa kertoo, että tuotteesta ei vapaudu hajua ja että tuote on vähäpäästöinen M1-vaatimusten mukaisesti.



Capture | Brushed Oak Natural, SIG4763

CAPTURE & IMPRESSIVE LAMINAATIT



	CAPTURE	IMPRESSIVE
KÄYTTÖLUOKKA	32	32
TAKUU	25 vuotta asumiskäytössä	25 vuotta asumiskäytössä
HIILINEUTRAALI TUOTE	Kyllä	Kyllä
SISÄILMASERTIFIKAATTI	M1	M1
KOKO	1380 x 212 mm	1380 x 190 mm
KOKONAISPAKSUUS	9 mm	8 mm
VIISTEET	4  viiste	4  viiste
PAKKAUSKOKO	2,048 m ² (7 kpl / ltk)	1,835 m ² (7 kpl / ltk)
LAVAKOKO	106,496 m ² (52 ltk / lava)	110,124 m ² (52 ltk / lava)
ASENNUSTAPA	 PATENTED TECHNOLOGY	 PATENTED TECHNOLOGY
KOSTEUDENKESTO	Kestää 12 tunnin kosteusaltistuksen	Kestää 12 tunnin kosteusaltistuksen



Capture | Waxed Oak Brown, SIG4756

CAPTURE MALLISTO



PAINTED OAK WHITE
SIG4753




WHITE PREMIUM OAK
SIG4757



SOFT PATINA OAK
SIG4748



BRUSHED OAK GREY
SIG4765



PATINA OAK GREY
SIG4752



PAINTED OAK ROSE
SIG4754



BEIGE VARNISHED OAK
SIG4750



BRUSHED OAK BEIGE
SIG4764



BRUSHED OAK NATURAL
SIG4763




BRUSHED OAK WARM NATURAL
SIG4762



NATURAL VARNISHED OAK
SIG4749



CRACKED OAK NATURAL
SIG4767



PATINA OAK BROWN
SIG4751




BRUSHED OAK BROWN
SIG4766



CHIC WALNUT
SIG4761




MERBAU
SIG4760



WAXED OAK BROWN
SIG4756




PAINTED OAK BLACK
SIG4755



Capture | Painted Oak Rose. SIG4754


IMPRESSIVE MALLISTO



LANKKU VALKOINEN
IM1859



TAMMI PATINA CLASSIC
VAALEA IM3559



BETONI PUU VAALEANHARMAA
IM1861



TAMMI PATINA CLASSIC
HARMAA IM3560



TAMMI SOFT VAALEA
IM1854




TAMMI SOFT HARMAA
IM3558



TAMMI SAHATTU BEIGE
IM1857



TAMMI SAHATTU HARMAA
IM1858




TAMMI SOFT NATUR
IM1855



TAMMI CLASSIC BEIGE
IM1847




TAMMI ÖLJYTTY VAALEA
IM3105



TAMMI HIEKKAPUHALLETTU
IM1853



TAMMI CLASSIC RUSKEA
IM1849




TAMMI CLASSIC NATUR
IM1848




TAMMI SOFT VAALEANRUSKEA
IM3557




TAMMI SOFT LÄMMIN
HARMAA IM1856




HIILTUNYNT LANKKU
IM1862



TAMMI VEISTETTY VAALEAN-
HARMAA IM1850



TAMMI ÖLJYTTY NATUR
IM3106



MÄNTY NATUR
IM1860



Impressive | Tammi Classic Ruskea, IM1849

TARVIKKEET LAMINAATIT

ALUSMATERIAALIT


	BASIC PLUS QSUDLBP15/60	UNISOUND QSUDLDRUCO15	SILENT WALK QSUDLSW7	TRANSITSOUND QSUDLTRS15	THERMOLEVEL QSUDLTL9
					
PAKSUUS	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	5 mm
RULLAKOKO	15 m ² / 60 m ²	15 m ²	7 m ²	15 m ²	9 m ²
HEIJASTEÄÄNI	● ● ○ ○	● ● ● ○	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○
JOHTUMISÄÄNI	● ● ○ ○	● ● ● ○	● ○ ○ ○	● ● ● ●	● ● ● ○
KOSTEUSSULKU	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
TASOITTAALUSLATTIAN EPÄTASAISUUKSIA	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
SOVELTUULATTIÄLÄMMITYKSEN KANSSA	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	
SOVELTUULATTIÄVIILENNYKSEN KANSSA			Kyllä		

JALKALISTAT



STANDARD SKIRTING BOARD
QSSK(-)
240 x 1,2 x 5,8 cm

Kosteussuojattu laminaattipintainen ja MDF-run-
koinen vakiojalkalista, josta löytyy jokaiseen Quick
Step -laminaattilattiaan sopiva väri.



SCOTIA
QSSCOT(-)
240 x 1,7 x 1,7 cm

Kosteussuojattu laminaattipintainen ja MDF-run-
koinen mattolista, josta löytyy jokaiseen Quick
Step -laminaattilattiaan sopiva väri.

INCIZO® MONITOIMILISTA



INCIZO® PROFILE QSINCP(-)

215 x 4,8 x 1,3 cm

Sisältää: 1 kpl Incizo® -profiili, 1 kpl listaleikkuri,
1 kpl kiinnityskisko

Laminaattipintainen ja MDF-runkoinen monitoimilista, josta löytyy jokaiseen Quick Step -laminaattilattiaan sopiva väri.

Tuotteella viisi käyttötarkoitusta: liikuntasauma-, eritaso-, kynnyks-, tai päätelista. Soveltuu yhdessä alumiinisen Incizo-aluslistan kanssa porraslistaksi.



1.

Eritasolista. Peittää liikuntasauman korkeamman ja matalamman lattian välillä.



2.

Liikuntasauma-/kynnyslista. Peittää liikuntasauman kahden samankorkeisen lattian välillä.



3.

Päätelista. Peittää liikuntasauman lattian ja esim. seinän, ikkunan tai kynnyksen välillä.



4.

Päätelista. Peittää liikuntasauman lattian ja esim. kololattiamaton välillä.

HOITOTARVIKKEET LAMINAATIT



CLEANING KIT QSSPRAYKIT

Pakkaus sisältää teleskooppivarren, levykehysten, pestävän mikrokuituliinan, puhdistusaineen ja pesuaineannostelijan.



CLEANING PRODUCT 2.5 L QSCLEANING2500

Lattian puhdistusaine, 2,5 l.



CLEANING PRODUCT 1L QSCLEANING1000

Lattian puhdistusaine, 1 l.



CLEANABLE MICROFIBRE MOP QSSPRAYMOP

Pestävä mikrokuituliina.

QUICK STEP ALPHA VINYL VINYYLILATTIAT

Alusmateriaali
(Comfort) sisältyy
hintaan.



VESITIIVIS LUKKOPONTTI – 100 % KOSTEUDENKESTO

Vettähylyvä teknologia yhdistettynä kehittyneeseen vesitiiviiseen lukkoponttiin takaa täysin vedenpitävän lattian. Siksi Alpha Vinyl -lattia ei ole vain helppo puhdistaa, mutta myös paras valinta tiloihin, jotka altistuvat kosteudelle kuten keittiö ja eteinen (ei kuitenkaan tiloihin, joissa on lattiakaivo).

VOIDAAN ASENTAA USEIN ILMAN POHJATÖITÄ

Alpha Vinyl -lattian vahvan rakenteen takia aluslattia ei vaadi tasoittamista useimmissa tapauksissa. Tämän vuoksi Alpha Vinyl onkin loistava valinta remontteihin. Lisäksi Alpha Vinyl -lattia on poikkeuksellisen helppo asentaa.



AINUTLAATUINEN ISKUNKESTÄVYYS

Erittäin vahva ja iskunkestävä vinyylilattia ei säikähdä arjen haasteita. Alpha Vinyl -lattioiden vankka ja kestävä ydin sekä vahva pintakerros suojaa naarmuilta, tahroilta ja kulumiselta. Lattia kestää hankausta ja raskaidenkin esineiden putoamisen ilman vaurioita.



RAKENUSMATERIAALIN
PÄÄSTÖLUOKKA
M1

M1 SERTIFIKAATTI VÄHÄPÄÄSTÖISTÄ MATERIAALIA


Alpha Vinyl -vinyylilattioille on myönnetty M1-sertifikaatti. M1-luokitus asettaa raja-arvot materiaalien ja kalusteiden orgaanisten haihtuvien yhdisteiden (VOCt), formaldehydin ja ammoniakkin päästöille. M1-luokitusmerkki tuotteessa kertoo, että tuotteesta ei vapaudu hajua ja että tuote on vähäpäästöinen M1-vaatimusten mukaisesti.




Alpha Vinyl | Medium Planks | Cotton Oak Natural, AVMP40104

ALPHA VINYL MEDIUM PLANKS / SMALL PLANKS / TILES


MEDIUM PLANKS









SMALL PLANKS



TILES



	MEDIUM PLANKS	SMALL PLANKS	TILES
KÄYTTÖLUOKKA	33	33	33
TAKUU	25 vuotta asumiskäytössä	25 vuotta asumiskäytössä	25 vuotta asumiskäytössä
SISÄILMASERTIFIKAATTI	M1	M1	M1
KOKO	1494 x 209 mm	1251 x 189 mm	610 x 303 mm
KOKONAISPAKSUUS	5 mm	5 mm	5 mm
REUNAVIISTEET	 4 viiste	 4 viiste	 4 viiste
PAKKAUSKOKO	1,873 m ² (6 kpl / ltk)	2,128 m ² (9 kpl / ltk)	1,847 m ² (10 kpl / ltk)
LAVAKOKO	97,396 m ² (52 ltk/lava)	93,632 m ² (44 ltk/lava)	88,704 m ² (48 ltk/lava)
ASENUSTAPA			
ALUSMATERIAALI	Alusmateriaali sisältyy hintaan (Comfort)	Alusmateriaali sisältyy hintaan (Comfort)	Alusmateriaali sisältyy hintaan (Comfort)
KOSTEUDENKESTO	100 % kosteudenkesto	100 % kosteudenkesto	100 % kosteudenkesto

ALPHA VINYL MEDIUM PLANKS

MALLISTO



SNOW PINE
AVMP40204



COTTON OAK WHITE BLUSH
AVMP40200



SEA BREEZE OAK LIGHT
AVMP40079



SEA BREEZE OAK BEIGE
AVMP40080



BOTANIC BEIGE
AVMP40236



COTTON OAK BEIGE
AVMP40103



PURE OAK BLUSH
AVMP40097



AUTUMN OAK HONEY
AVMP40088



COTTON OAK DEEP NATURAL
AVMP40203



PURE OAK HONEY
AVMP40098



COTTON OAK NATURAL
AVMP40104



BOTANIC SMOKED OAK
AVMP40238



COTTON OAK COLD GREY
AVMP40201



BOTANIC GREY
AVMP40237



COTTON OAK COZY GREY
AVMP40202




MORNING MIST PINE
AVMP40074



SUNDOWN PINE
AVMP40075



AUTUMN OAK BROWN
AVMP40090



AUTUMN OAK CHOCOLATE
AVMP40199

ALPHA VINYL SMALL PLANKS MALLISTO



CANYON OAK BEIGE
AVSP40038



CANYON OAK GREY WITH
SAW CUTS
AVSP40030



DRIFT OAK BEIGE
AVSP40018



CANYON OAK NATURAL
AVSP40039




COTTAGE OAK NATURAL
AVSP40025



VINTAGE CHESTNUT NATURAL
AVSP40029



CLASSIC OAK NATURAL
AVSP40023



SILK OAK DARK GREY
AVSP40060



Alpha Vinyl | Small Planks | Drift Oak Beige, AVSP40018




Alpha Vinyl | Medium Planks | Autumn Oak Brown, AVMP40090

ALPHA VINYL TILES MALLISTO



MARBLE CARRARA WHITE
AVST40136




CORAL ROCK
AVST40232



CONCRETE ROCK
AVST40234



OXIDIZED ROCK
AVST40235



CINNAMON ROCK
AVST40233



VOLCANIC ROCK
AVST40231



BLACK SLATE
AVST40035



Alpha Vinyl | Tiles | Concrete Rock, AVST40234



Alpha Vinyl | Tiles | Coral Rock, AVST40232

TARVIKKEET

ALPHA VINYL -VINYYLILATTIAT

ALUSMATERIAALIT



ALUSMATERIAALI COMFORT
QSVUDLCOMFORT15

Paksuus: 1,15 mm
Rullakoko: 15 m²

Tehokkaasti askelääniä vaimentava alusmateriaali kaikkiin huoneisiin.



ALUSMATERIAALI TRANSIT
QSVUDLTRANSIT15

Paksuus: 1,20 mm
Rullakoko: 15 m²

Tehokkaasti rakenteissa liikkuvia askelääniä vaimentava alusmateriaali.

JALKALISTAT

Väritään ja kuoseiltaan lattian kanssa yhteensopivat jalkalistat ovat kosteuden- ja naarmunkestäviä. Jalkalistoilla on sama takuu kuin Alpha Vinyl -lattiolla, asumiskäytössä 25 vuotta.



STANDARD SKIRTING
QSVSK(-)

240 x 1.2 x 5.8 x cm

Vinyyli vakiojalkalista, josta löytyy jokaiseen Alpha Vinyl -lattiaan sopiva väri.



SCOTIA
QSVSCOT(-)

240 x 1.7 x 1.7 cm

Vinyyli mattolista, josta löytyy jokaiseen Alpha Vinyl -lattiaan sopiva väri.

INCIZO® VINYYLI MONITOIMILISTA




INCIZO® PROFILE QSVINCP(-)

200 x 4.5 x 0.8 cm

Sisältää: 1 Incizo® profiilin, 1 Incizo® veitsen, 1 asennuskisko.


Quick-Step's Incizo® -monitoimilista, josta löytyy jokaiseen Alpha Vinyl -lattiaan sopiva väri.

Tuotteella viisi käyttötarkoitusta: liikuntasauma-, eritaso-, kynnyks-, päätte- tai porraslista.




1.

Eritasolista. Peittää liikuntasauman korkeamman ja matalamman lattian välillä.




2.

Liikuntasauma-/kynnyslista. Peittää liikuntasauman kahden samankorkuisen lattian välillä.




3.

Päätelista. Peittää liikuntasauman lattian ja esim. seinän, ikkunan tai kynnyksen välillä.



4.

Päätelista. Peittää liikuntasauman lattian ja esim. kokolattiamaton välillä.



5.

Porraslista. Soveltuu yhdessä alumiinisen Incizo-aluslistan kanssa porraslistaksi.

HOITOTARVIKKEET VINYYLIT



CLEANING KIT QSSPRAYKIT

Pakkaus sisältää teleskooppivarren, levykehysten, pestävän mikrokuituliinan, puhdistusaineen ja pesuaineannostelijan.



CLEANING PRODUCT 2.5 L QSCLEANING2500

Lattian puhdistusaine, 2,5 l.



CLEANING PRODUCT 1L QSCLEANING1000

Lattian puhdistusaine, 1 l.



CLEANABLE MICROFIBRE MOP QSSPRAYMOP

Pestävä mikrokuituliina.

O R I E N T O C C I D E N T

Oy Orient-Occident Ltd
Ruukinkuja 2, Espoo
Keskuskatu 4, Helsinki

Puhelin (09) 260 660
asiakaspalvelu@orientoccident.fi
www.orientoccident.fi